

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 14 | STIHL | STIHL | STIHL | STIHL | <p>Միամխոց երկտակտ շարժիչ Աշխատանքային ծավալը՝ 27,2 սմ3 Մխոցի ներքին տրամագիծը՝ 34 մմ Մխոցքի հարվածը՝ 30 մմ Հզորությունը ISO 7293-ի համաձայն՝ 0,75 կՎտ (1 ձիաուժ) 8500 պտ/րոպում Շարժիչի պարապ արագությունը՝ 2800 պտ/ր Կարգավորիչի կողմից սահմանափակված արագություն՝ 10300 պտ/ր Բոցավառման համակարգ. Էլեկտրոնային մագնիտո Մոմը (միջամտության պաշտպանությամբ)՝ NGK CMR 6H Էլեկտրոդների միջև բացը՝ 0,5 մմ</p> |

Վառելիքի համակարգ. հարթության մեջ դիրքից անկախ աշխատող մեմբրանային կարբյուրատոր ներկառուցված վառելիքի պոմպով Վառելիքի բաքի ծավալը՝ 225 սմ³ (0,225 լ) Դանակի տեսակը՝ երկկողմանի Դանակների հարթության նկատմամբ սրման անկյունը՝ 35° Կտրման երկարությունը, սմ 60 Կտրվող ճյուղերի առավելագույն տրամագիծը, մմ 20 Ընդհանուր երկարությունը, սմ 110 Ատամների միջև հեռավորությունը, մմ 30 Վիբրացիաների մակարդակը ձախ/աջ $ahv, eq, m/s^2$ 10/9 ըստ ISO 22867-ի Ձայնային ճնշման մակարդակ L_{peq} ըստ ISO 22868, dB(A) 97 Ձայնային հզորության մակարդակը L_w ըստ ISO 22868, dB(A) 107 Քաշը՝ ամբողջական կտրող սարքով, առանց վառելիքի, կգ՝ 5 Ամբողջական հաստատված ծառայության ժամկետը մինչև 30 տարի: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 14 | STIHL | STIHL | STIHL | STIHL | Միամխոց երկտակտ շարժիչ Աշխատանքային ծավալը՝ 27,2 սմ3 Մխոցի ներքին տրամագիծը՝ 34 մմ Մխոցքի հարվածը՝ 30 մմ Հզորությունը ISO 7293-ի համաձայն՝ 0,75 կՎտ (1 ձիաուժ) 8500 պտ/րոպում Շարժիչի պարապ արագությունը՝ 2800 պտ/ր Կարգավորիչի կողմից սահմանափակված արագություն՝ 10300 պտ/ր Բոցավառման համակարգ. Էլեկտրոնային մագնիտո Մոմը (միջամտության պաշտպանությամբ)՝ NGK CMR 6H Էլեկտրոդների միջև բացը՝ 0,5 մմ |

Վառելիքի համակարգ. հարթության մեջ դիրքից անկախ աշխատող մեմբրանային կարբյուրատոր ներկառուցված վառելիքի պոմպով Վառելիքի բաքի ծավալը՝ 225 սմ³ (0,225 լ) Դանակի տեսակը՝ երկկողմանի Դանակների հարթության նկատմամբ սրման անկյունը՝ 35° Կտրման երկարությունը, սմ 60 Կտրվող ճյուղերի առավելագույն տրամագիծը, մմ 20 Ընդհանուր երկարությունը, սմ 110 Ատամների միջև հեռավորությունը, մմ 30 Վիբրացիաների մակարդակը ձախ/աջ $ahv, eq, m/s^2$ 10/9 ըստ ISO 22867-ի Ձայնային ճնշման մակարդակ L_{peq} ըստ ISO 22868, dB(A) 97 Ձայնային հզորության մակարդակը L_w ըստ ISO 22868, dB(A) 107 Քաշը՝ ամբողջական կտրող սարքով, առանց վառելիքի, կգ՝ 5 Ամբողջական հաստատված ծառայության ժամկետը մինչև 30 տարի: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|