

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	BOSH	BOSH	BOSH	BOSH	Պտուտակահան/գայլիկոնը պետք է ունենա արագ արձակվող գայլիկոնակալ 0,8-10 մմ տրամագծով գայլիկոնների համար: Մարտկոցի պաշտպանության համակարգ գերբեռնվածությունից և կարճ միացումներից: Շարժիչի տեսակը՝ առանց խոզանակի Առավելագույն պտտող մոմենտ՝ 55 Նմ Նվազագույն պտտող մոմենտ՝ 27 Նմ Մարտկոցի տեսակը՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 36 Վ Մարտկոցի անվանական ունակությունը՝ 3 Ա*ժ Կոմպլեկտում մարտկոցների քանակը՝ 2

Մարտկոցի կառուցվածքը՝
պահունակային Ամբողջական
լիցքավորման առավելագույն
ժամանակը՝ 1 ժամ Դարձափոխային
մեխանիզմի /ռևերս/ առկայություն
Գայլիկոնվող տարածքի
լուսավորման առկայություն
Արգելակային համակարգի
առկայություն Գայլիկոնակալի
տեսակը՝ արագ սեղմվող
Գայլիկոնակալի ամրակապումը՝ 3/8
Արագությունների քանակը՝ 2
Գայլիկոնի իլի պտտման
հաճախականությունը՝
0-400/0-1400պտ/ր Գայլիկոնի իլի
պտտման առավելագույն
հաճախականությունը: 1400 պտ/պ
Գայլիկոնացման առավելագույն
տրամագիծը՝ (մետաղ) 12 մմ,
(փայտ) 30մմ Պտտող մոմենտի
աստիճանների քանակը՝ 16+1
Ներառված՝ լիցքավորիչ Սարքի
չափերը՝ երկաթալարաբարձ. առնվազն
495x330x325 մմ Մաքուր քաշը՝
1,35-1,5 կգ Գայլիկոնակալը՝ հանովի
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է

				<p>մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	BOSH	BOSH	BOSH	BOSH	<p>Պտուտակահան/գայլիկոնը պետք է ունենա արագ արձակվող գայլիկոնակալ 0,8-10 մմ տրամագծով գայլիկոնների համար: Մարտկոցի պաշտպանության համակարգ գերբեռնվածությունից և կարճ միացումներից: Շարժիչի տեսակը՝ առանց խոզանակի Առավելագույն պտտող մոմենտ՝ 55 Նմ Նվազագույն պտտող մոմենտ՝ 27 Նմ Մարտկոցի տեսակը՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 36 Վ Մարտկոցի անվանական ունակությունը՝ 3 Ա*ժ Կոմպլեկտում մարտկոցների քանակը՝ 2</p>

Մարտկոցի կառուցվածքը՝
պահունակային Ամբողջական
լիցքավորման առավելագույն
ժամանակը՝ 1 ժամ Դարձափոխային
մեխանիզմի /ռևերս/ առկայություն
Գայլիկոնվող տարածքի
լուսավորման առկայություն
Արգելակային համակարգի
առկայություն Գայլիկոնակալի
տեսակը՝ արագ սեղմվող
Գայլիկոնակալի ամրակապումը՝ 3/8
Արագությունների քանակը՝ 2
Գայլիկոնի իլի պտտման
հաճախականությունը՝
0-400/0-1400պտ/ր Գայլիկոնի իլի
պտտման առավելագույն
հաճախականությունը: 1400 պտ/պ
Գայլիկոնացման առավելագույն
տրամագիծը՝ (մետաղ) 12 մմ,
(փայտ) 30մմ Պտտող մոմենտի
աստիճանների քանակը՝ 16+1
Ներառված՝ լիցքավորիչ Սարքի
չափերը՝ երկաթալարաբարձ. առավազն
495x330x325 մմ Մաքուր քաշը՝
1,35-1,5 կգ Գայլիկոնակալը՝ հանովի
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է

				<p>մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--