

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	"Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու

հարկերի մահճակալների գծային
չափսերն էլ նույն են և ունեն նույն
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x
185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի
փայտյա աստիճանհարթակներով,
որոնց միջև քայլերի
հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:
Ամրագոտիները նույնպես
պատրաստվում է 18մմ լամինացված
E0դասի ՓSU-Պետք է
պատրաստված լինի Էկոլոգիապես
մաքուր և առողջության համար
անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ
հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների,
Էկոլոգիապես մաքուր և
առողջության համար անվտանգ
նյութերով, անկյունները պետք է
լինեն կլորացված կամ անկյունների
ամրացվեն պոլիմերային կամ
ռետինե՝ անվտանգությունն
ապահովող հատուկ դետալներ:
Պետք է լինեն ամուր՝
պատրաստված մաշակայուն
նյութերից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ

Ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Ք), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածությունն՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի

Լորդային քրոջ ընտանիքի անդամները և զուգահեռաբար՝ Յա
ոբոի անդամները և իրենց հետևիչները և ընտանիքի անդամները
օդուղիով կարող են ժամանել Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
և օդուղիով կարող են ժամանել Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
4000 ժամ Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին, 8500 ժամ Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
և Լիսաբոնի դեպքում Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
Այս դեպքում քրոջ ընտանիքի անդամները և զուգահեռաբար՝ Յա
ոբոի անդամները և իրենց հետևիչները և ընտանիքի անդամները
օդուղիով կարող են ժամանել Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
և Լիսաբոնի դեպքում Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
Սակայն քրոջ ընտանիքի անդամները և զուգահեռաբար՝ Յա
ոբոի անդամները և իրենց հետևիչները և ընտանիքի անդամները
օդուղիով կարող են ժամանել Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
և Լիսաբոնի դեպքում Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
Լորդային քրոջ ընտանիքի անդամները և զուգահեռաբար՝ Յա
ոբոի անդամները և իրենց հետևիչները և ընտանիքի անդամները
օդուղիով կարող են ժամանել Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
և Լիսաբոնի դեպքում Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
Սակայն քրոջ ընտանիքի անդամները և զուգահեռաբար՝ Յա
ոբոի անդամները և իրենց հետևիչները և ընտանիքի անդամները
օդուղիով կարող են ժամանել Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
և Լիսաբոնի դեպքում Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
Լորդային քրոջ ընտանիքի անդամները և զուգահեռաբար՝ Յա
ոբոի անդամները և իրենց հետևիչները և ընտանիքի անդամները
օդուղիով կարող են ժամանել Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
և Լիսաբոնի դեպքում Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
Սակայն քրոջ ընտանիքի անդամները և զուգահեռաբար՝ Յա
ոբոի անդամները և իրենց հետևիչները և ընտանիքի անդամները
օդուղիով կարող են ժամանել Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին
և Լիսաբոնի դեպքում Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին և Երևան 2020 թ. 10.10.01-ին

				<p>предельная толщина (всего) должна быть не более 10 мм. Все углы должны быть скруглены, края должны быть заделаны полимерной кромкой толщиной 1-2 мм (ПВХ или эквивалент), либо на углы должны быть прикреплены специальные скругленные пластиковые или резиновые детали. Все конструктивные детали кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов, эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытыми и с гарантированными креплениями. Ножки следует закрепить полимерными заглушками толщиной 8 мм. Цвета должны быть заранее согласованы с администрацией детского сада. Образцы должны быть согласованы с заказчиком до поставки и по первому требованию должен быть предоставлен сертификат соответствия продукции, сертификат качества или равнозначный документ (например, заключение независимой</p>
--	--	--	--	--

экспертной организации).
Гарантийное обслуживание устанавливается сроком на 3 года с целью устранения, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Продукция должна иметь маркировку, в которой должны быть указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлена продукция, материалы, используемые при ее производстве, а также сведения об их безопасности и экологической чистоте сырья и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, но допускается также ее нанесение на международном языке (в частности, на английском, русском) в разборчивом варианте. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. Если невозможно нанести прямую маркировку на изделие, допускается обобщить

					вышеуказанную информацию в сопроводительном буклете и/или брошюре (или эквиваленте, например, в техническом паспорте)."
--	--	--	--	--	---