

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG	BERG	BERG BGAC/I-24 SMART INVERTER 2 (T)	BERG LLC	Հոսանքի (Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր 107x20x33 սմ, գույնը սպիտակ Ձեռուցման հզորություն 7000 Վտ Սառեցման հզորություն 6800 Վտ Օդորակիչի հզորությունը 24000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես 80 մ ² Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) 1100 մ ³ /ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C Գազի տեսակ R32 Ինվերտորային թևիկների կառավարումով երաշխիքային ժամկետը 3 տարի Ներքին բլոկի վրա պետք է լինի ջերմաստիճանի ցուցիչ Մատակարարի կողմից պետք

				<p>Է իրականացվի հին օդորակիչի ապամոնտաժում և նոր օդորակիչի տեղադրում նույն տեղում (արտաքին և ներքին բլոկները գտնվում են հասանելի տեղում՝ գետնից 3-4 մ բարձրության վրա)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG	BERG	BERG BGAC/I-24 SMART INVERTER 2 (T)	BERG LLC	Հոսանքի (Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր 107x20x33 սմ, գույնը սպիտակ Ձեռուցման հզորություն 7000 Վտ Սառեցման հզորություն 6800 Վտ Օդորակիչի հզորությունը 24000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես 80 մ ² Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) 1100 մ ³ /ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C Գազի տեսակ R32 Ինվերտորային թևիկների կառավարումով երաշխիքային ժամկետը 3 տարի Ներքին բլոկի վրա պետք է լինի ջերմաստիճանի ցուցիչ Մատակարարի կողմից պետք

				<p>Է իրականացվի հին օդորակիչի ապամոնտաժում և նոր օդորակիչի տեղադրում նույն տեղում (արտաքին և ներքին բլոկները գտնվում են հասանելի տեղում՝ գետնից 3-4 մ բարձրության վրա)</p>
--	--	--	--	--