

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/107 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Աջափնյակ վարչական շրջանում փողոցների, այգիների և հրապարակների կահավորում</p> <p>1.Նստարանի ոտքերը Նստարանի ոտքերը թուլեթ ձուլվածքից (ՇԿ-10 մակնիշի), կողքերին առնվազն 3 մմ բարձրություն ունեցող տառերով գրված «Ajaronyak» անվանումը միաձուլվելու:</p> <p>Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն(անցք Փ7մմ):Նստարանի ոտքերը՝ հղկված, նախաներկով պատված, ներկված յուղաներկով (գույնը սև), իսկ «Ajaronyak» գրվածքը՝ ոսկեգույն: 2. Նստարանի մեջքի մասը Մեջքի մասը թուլեթ ձուլվածքից (ՇԿ-10 մակնիշի), հաստությունն՝ առնվազն 9 մմ: Պատկերը հայկական զարդանախշ: Պատկերը՝ ներկայացված պատվիրատուի կողմից կամ համաձայնեցված պատվիրատուի հետ: Պատկերի վերևի մասում ձուլված «Աջափնյակ» տառերի բարձրությունը՝ առնվազն 5 սմ: Մեջտեղի մասում կլոր շրջանակի մեջ (շրջանակի տրամագիծը՝ առնվազն 190 մմ) ձուլվածքով պատկերված է Երևան քաղաքի դրոշմը և զինանշանը :Ձուլվածքը հղկված , նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Երևանի զինանշանը ներկված ոսկեգույն: 3.Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը (միջև 7 ): Բաղկացած է մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարան Երկարությունը՝ առնվազն 1800 մմ Հաստությունը՝ առնվազն 40 մմ Մեջքի հենարանի փայտյա վերևի կիսակլոր և ներքևի ուղիղ մասերը ամբողջ երկայնքով</p>

համապատասխանաբար մեկ կտորից Պատրաստված է մեջքը թուլեցն ձուլվածքի հենարանը տեղադրելու բացվածքով երկարությունը բացվածքի՝ առնվազն 1110 մմ :Վերևի մասը կիսակլոր առնվազն 52 սմ երկարությամբ Նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից` չափերը՝ առնվազն 1800x60x40մմ Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված տախտակածամային լաքով: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

1.Նստարանները պետք է պատրաստված լինի շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3. Տեղափոխումը և տեղադրումը պատվիրատու նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից: 4. Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ տրամադրված օրվանից Ապրանքի նկարը կցվում է:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/107 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Աջափնյակ վարչական շրջանում փողոցների, այգիների և հրապարակների կահավորում</p> <p>1.Նստարանի ոտքերը Նստարանի ոտքերը թուջե ձուլվածքից (ՇԿ-10 մակնիշի), կողքերին առնվազն 3 մմ բարձրություն ունեցող տառերով գրված «Ajarnyak» անվանումը միաձույլ:</p> <p>Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն(անցք Փ7մմ):Նստարանի ոտքերը՝ հղկված, նախաներկով պատված, ներկված յուղաներկով (գույնը սև), իսկ «Ajarnyak» գրվածքը՝ ոսկեգույն:</p> <p>2. Նստարանի մեջքի մասը Մեջքի մասը թուջե ձուլվածքից (ՇԿ-10 մակնիշի), հաստություն՝ առնվազն 9 մմ: Պատկերը հայկական զարդանախշ: Պատկերը՝ ներկայացված պատվիրատուի կողմից կամ համաձայնեցված պատվիրատուի հետ: Պատկերի վերևի մասում ձուլված «Աջափնյակ» տառերի բարձրությունը՝ առնվազն 5 սմ: Մեջտեղի մասում կլոր շրջանակի մեջ (շրջանակի տրամագիծը՝ առնվազն 190 մմ) ձուլվածքով պատկերված է Երևան քաղաքի դրոշը և զինանշանը :Ձուլվածքը հղկված , նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Երևանի զինանշանը ներկված ոսկեգույն:</p> <p>3.Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը (մինչև 7 ): Բաղկացած է մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարան Երկարությունը՝ առնվազն 1800 մմ Հաստությունը՝ առնվազն 40 մմ Մեջքի հենարանի փայտյա վերևի կիսակլոր և ներքևի ուղիղ մասերը ամբողջ երկայնքով</p>

համապատասխանաբար մեկ կտորից Պատրաստված է մեջքը թուջե ձուլվածքի հենարանը տեղադրելու բացվածքով երկարությունը բացվածքի՝ առնվազն 1110 մմ :Վերևի մասը կիսակլոր առնվազն 52 սմ երկարությամբ Նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից` չափերը՝ առնվազն 1800x60x40մմ Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված տախտակածամային լաքով: **ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

1.Նստարանները պետք է պատրաստված լինի շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3. Տեղափոխումը և տեղադրումը պատվիրատու նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից: 4. Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ տրամադրված օրվանից Ապրանքի նկարը կցվում է: