

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լաբորատոր կենդանիների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ	Լաբորատոր կենդանիների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ	Լաբորատոր կենդանիների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ	Լաբորատոր կենդանիների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ	"Առնետների/մկների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ Օդափոխության աշխատանքային ռեժիմներ՝ դրական ճնշմամբ և բացասական ճնշմամբ Վանդակի ներսում և դրսում ճնշումների տարբերություն՝ +20...+50 / -20...-50 պասկալ Համակարգի չափսեր (LxHxԲ), մմ՝ 450x550x1850 (հնարավոր շեղում 10% Համակարգի կորպուսի պատրաստման նյութը՝ չժանգոտող պողպատ Համակարգի օդատարի պատրաստման նյութը՝ չժանգոտող

պողպատ Օգտագործված օդի
Ֆիլտրի փոխարինում՝ առանց
շփման շրջակա միջավայրի հետ
Մատակարարվող օդի նախնական
Ֆիլտրի դաս՝ G4 դասի
Օգտագործված օդի նախնական
Ֆիլտր՝ G4 դասի Մատակարարվող /
օգտագործված օդի հիմնական
Ֆիլտրի տեսակ՝ HEPA Կառավարման
վահանակ՝ զուևավոր սենսորային
Էկրան Ինտերֆեյսի լեզու՝ անգլերեն
Կառավարման վահանակի
Ներկառուցված Էկրանի
անկյունագիծը, դյույմ՝ առնվազն 10
USB ինտերֆեյսի առկայություն՝ այո
Տարբեր վանդակների /
դարակաշերտերի տեսակների
համադրություններով
օգտագործման հնարավորություն՝
այո Օդի հոսքի (մատակարարվող և
օգտագործված օդի) ծավալի
վերահսկում՝ հոսքի արագության
սենսորներ՝ կառավարման
համակարգի Էկրանին ծավալային
ծախսի և օդափոխության
հաճախության ցուցադրման
հնարավորությամբ Ջերմաստիճանի
և Խոնավության սենսորներ՝ այո,
կառավարման համակարգի

Էկրանին ծավալային ծախսի և օդափոխության հաճախության ցուցադրման հնարավորությամբ: Համակարգի հեռավար ծրագրային կառավարման հնարավորություն՝ այո Հեևարանների կառուցվածք՝ 4 պտտվող անիվ, 2-ը ֆիքսելու հնարավորությամբ Սարքավորման ավտոնոմ աշխատանքի հնարավորություն

Էլեկտրամատակարարման անջատման դեպքում՝ առնվազն 24 ժամ: Էլեկտրամատակարարում՝ 220 Վոլտ, 50 Հերց Քաշը, կգ՝ 130-150 կգ: Լաբորատոր մկների և առնետների պահման համար համակարգի հետ համադրելի դարակաշար՝ այո Դարակաշարի և օդափոխության համակարգի միացման օդատարներ՝ այո Դարակաշարի հեևարանների կառուցվածք՝ 4 պտտվող անիվ, 2-ը՝ ֆիքսելու հնարավորությամբ Դարակաշարի չափսեր, (LxԽxԲ), մմ՝ 1700x600x1855 (հնարավոր շեղում 10% Դարակաշարի Նյութ՝ չժանգոտող պողպատ Վանդակների քանակ՝ առնվազն 25 վանդակ Վանդակների չափը (LxԽxԲ), մմ՝ 470x310x260 (հնարավոր շեղում

				10%) Դարակների քանակ՝ առնվազն 4 դարակ, դարակների վրա առնվազն 25 վանդակի տեղադրման հնարավորությամբ Վանդակների պատրաստման նյութ՝ պոլիսուլֆոն: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-FUΔU7QF-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					