

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                  | փոշեկուլ              | փոշեկուլ            | փոշեկուլ | փոշեկուլ               | Ձեռքի փոշեկուլ անիվներով՝<br>նախատեսված փողոցներում և<br>մայթերում կուտակված աղբի<br>համար: 1. Շարժիչի<br>աշխատանքային ծավալը առնվազն<br>160 սմ3 Շարժիչը բենզինային,<br>հզորությունը առնվազն 4,8 ձիաուժ,<br>3000-3600 Պտույտ րոպեում և 4<br>տակտանի: 2. Փոշեկուլի մաքրող<br>մակերեսը 74-82 սմ և ունենա փոշին<br>քաշելու համար բարձրության<br>առնվազն 6 կարգավորիչ: 3.<br>Բենզաբակի տարողությունը<br>առնվազն 3լ: 4. Առանձին քաշող<br>գոֆերային խողովակ 3մ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>երկարությամբ: 5. Աղբի հավաքման պարկի տարողությունը առնվազն 180լ, պետք է հնարավոր լինի աղբամանը հանել փոշեկուլի վրայից որպեսզի դատարկվի փողոցում դրված մեծ աղբամանների մեջ: Պարկի վերնամասը կառուցված է լինի ամուր շրջանակից, որը պետք է այնպես լինի ամրացված, որ բացառվի վարման ընթացքում պարկի հանկարծակի դուրս գալը: 6 Փոշեկուլը պետք է ունենա նաև արգելակման համակարգ, որպեսզի կանխարգելվի թեք տարածքներում փոշեկուլի հանկարծակի շարժը: 7. Ինքնագնաց մեկ ուղղությամբ դեպի առաջ 8. Փոշեկուլի դիմացի անիվները պետք է լինեն պտտվող: Յուրաքանչյուր փոշեկուլի հետ պետք է տրամադրվի նաև պահեստային 5մ երկարության 1 գոֆրե խողովակ, աղբի հավաքման 2 աման, 2 հատ դիմացի և 2 հատ հետևի անիվներ: 9. Օդի հոսքը 100 մ3-160մ3 ժամ 10. Ձայնի ուժգնությունը առավելագույնը 98 դեցիբել 11. Փոշեկուլի հիմնական կոռպուսը պետք է լինի մետաղական՝ պատված</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>հակակոռուպցիոն ներկրվ, ինչպես<br/> նաև մետաղական և պլասմասե<br/> դետալների արանքից պետք է<br/> բացառվի օդի դուրս գալը:<br/> Պարտադիր պայման մինչև<br/> նախատեսված խմբաքանակի<br/> մատակարարումը մեկ նմուշ պետք է<br/> մատակարարվի, փորձարկվի և<br/> միայն առկա պարամետրերը<br/> ստուգելուց հետո մատակարարվի<br/> ամբողջ խմբաքանակը: Ապրանքը<br/> պետք է Պատվիրատուին հանձնվի<br/> հավաքված վիճակում: Պարտադիր<br/> պայման՝ պետք է լինի ամերիկյան<br/> կամ եվրոպական արտադրության:<br/> Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦУУ-ЕЦДЦПЗР-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |