

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թրաք Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/91 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մետաղական աղբաման դույլով Աղբամանը պետք է լինի փոշեներկված մոխրագույն: Ցինկապատ դույլի չափսերը՝ առնվազն 490*250*250, թիթեղի հաստությունը ոչ պակաս քան 0,55մմ:Աղբամանի մետաղական կարկասի չափսեր՝ առնվազն 660*350*350, 10*30*1, 10*40*1 մմ մետաղական խողովակից, կափարիչը մետաղական, հանվող: Աղբամանի ներքևի հատվածի բոլոր 4 անկյուններին զոդված են ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ 40*40մմ թիթեղներ՝ գետնին ամրացնելու համար մեկական անցքով: Աղբամանը լինի նոր չօգտագործված: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Ապրանքի նկարը կցվում է: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Աղբամանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3.Տեխափոխումը և տեղադրումը պատվիրատուի նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից 4.Երաշխիք՝ 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թրաք Սերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/91 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Մետաղական աղբաման դույլով Աղբամանը պետք է լինի փոշեներկված մոխրագույն: Ցինկապատ դույլի չափսերը առնվազն 490*250*250, թիթեղի հաստությունը ոչ պակաս քան 0,55մմ:Աղբամանի մետաղական կարկասի չափսեր՝ առնվազն 660*350*350, 10*30*1, 10*40*1 մմ մետաղական խողովակից, կափարիչը մետաղական, հանվող: Աղբամանի ներքևի հատվածի բոլոր 4 անկյուններին զոդված են ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ 40*40մմ թիթեղներ՝ գետնին ամրացնելու համար մեկական անցքով: Աղբամանը լինի նոր չօգտագործված: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Ապրանքի նկարը կցվում է: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Աղբամանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3.Տեխափոխումը և տեղադրումը պատվիրատուի նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից 4.Երաշխիք՝ 1 տարի