## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Логан-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի	Առաջարկվող ապրանքի				
համար	ֆիրմային	ապրանքային	մակնիշը	արտադրողի	տեխնիկական բնութագիրը
	անվանումը	նշանը		անվանումը	
1					

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

## предлагаемого товара

Логан в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЧЧЧ-LUXU¶QP-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное	товарный знак	марка	наименование	технические характеристики
	наименование			производителя	
1	Fushan	Fushan	Fushan skb500-25	Fushan Sci	"Система индивидуально
					вентилируемых клеток (ИВК) для
					содержания мышей/крыс Режимы
					функционирования: режим
					положительное/избыточное и
					отрицательное/разреженное (-)
					давление Перепад давления внутр
					и снаружи клетки, Па: +20+50
					-2050 Габаритные размеры
					(ШхГхВ), мм: 450x550x1850
					(отклонение 10%) Материал
					корпуса: нержавеющая сталь
					Материал воздуховода:
					нержавеющая сталь Замена
					фильтра отработанного воздуха:

	I			E	без контакта с окружающей средой
					Предварительный фильтр
					приточного воздуха: Класс G4
					Предварительный фильтр
					отработанного воздуха: Класс G4
				-	Гип основного фильтра приточного
					/ отработанного воздуха: НЕРА
					Панель управления: Цветной
					сенсорный экран Язык интерфейса:
				ļ.	Английский Диагональ встроенного
					экрана, дюйм: не менее 10 USB
					интерфейс: наличие Возможность
					использования с разными
					комбинациями клеток / типов
					стеллажей: наличие Контроль за
					объемом потока (приточного и
					отработанного воздуха): Датчики
				c	корости потока с отображением на
					дисплее объемного расхода и
					кратности воздухообмена Датчик
					температуры: наличие с
					отображением на дисплее Датчик
					влажности: наличие с
					отображением на дисплее
					Удаленное программное
					управление оборудованием:
					наличие Конструкция опор: 4
					поворотных колеса, 2 из них с
					фиксаторами Возможность
•	•	1	. '	Į.	'

ı	I	I	l I	
				автономной работы оборудования
				при отключении электропитания:
				не менее 24 часов Электропитание:
				220 В, 50 Гц Вес, кг: 130-150 кг
				Стеллаж, совместимый с системой
				для содержания лабораторных
				мышей и крыс: наличие
				Воздуховоды для подключения
				стеллажа и системы вентиляции:
				наличие Конструкция опор
				стеллажа: 4 вращающихся колеса,
				2 с возможностью фиксации
				Размеры стеллажа, (ШхГхВ), мм:
				1700х600х1855 (отклонение 10%)
				Материал стеллажа: нержавеющая
				сталь Количество клеток: не менее
				25 клеток Размер клеток (ШхГхВ),
				мм: 470x310x260 (отклонение 10%)
				Количество полок: не менее 4
				полок, возможность размещения не
				менее 25 клеток на полках
				Материал изготовления клеток:
				Полисульфон". Гарантийный срок: 1
				год