

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/102 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
19	Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից: Չափսերը՝ 153*84*63 /հավաք վիճակում/: Հավաք վիճակում այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք: Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1.38 սմ, լայնությունը՝ 57 սմ: Մեջտեղի /երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1.45 սմ, լայնությունը՝ 60 սմ: Վերևի /երրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1.53 սմ, լայնությունը՝ 63 սմ: Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝ 15-20սմ: Բացի հենքային սնարներից յուրաքանչյուր հարկն ունի իր առանձին սնարները, որոնց վրա ամրացված է սահամեխանիզմ և անվակներ՝ շարժունակության համար: Սնարների անկյունները կորացված են և պատված են ռետինե խրվող եզրաժապավենով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1.0մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Լամինատե բոլոր դետալներին արտաքին եզրերը եզրակավվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Ամրագոտիները ունեն 18 մմ հաստության, 20սմ լայնության լամինատե շերտեր: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix)(մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական ԴՍՊ՝ /3 անցքով՝օդափոխության նպատակով, որոնք փորված լինեն տարբեր անկյուններում՝ երկու անցք, մեջտեղում՝ մեկ անցք/, որը հենվում է 5 ամրագոտիների և սնարների վրա ամրացված դետալներին: Երկու հարկերն Էլ շարժական են: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Ներառում է նաև ներքնակներ՝ յուրաքանչյուր հարկի համար: Ներքնակների բարձրությունը 10 սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը 2 կգ սինտիպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը զանազան: Մահճակալի գույնը կամ գունային

համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի
ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/102 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
19	Кровать изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Размеры: 153*84*63 /в собранном виде/.В собранном виде имеет форму прямоугольной коробки. Длина от низа до первого этажа: 1,38 см, ширина: 57 см. Длина среднего/второго/ этажа: 1,45 см, ширина: 60 см. Длина верхнего/третьего/ этажа: 1,53 см, ширина: 63 см. Глубина каждого этажа 15-20 см. Помимо основных балок, на каждом этаже есть свои балки, на которых закреплены механические кронштейны для обеспечения мобильности. Углы балок загнуты и покрыты резиновой уплотнительной лентой или ПВХ (ПВХ-1,0мм) соответствующей толщины.Внешние края всех частей ламината отделаны ПВХ (ПВХ-0,4мм) соответствующим станком. Ремни состоят из полос ламината толщиной 18 мм и шириной 20 см. Все детали конструкции кровати собираются с помощью деревянных дюбелей (шкант) и мелких сверлильных деталей (минификс) (один минификс-сторона 2 штуки шканта) /толщина 6 мм, длина шурупа 25-30 мм/. комплектный ДСП с 3-мя отверстиями для вентиляции, которые просверлены в разных углах: два отверстия, одно отверстие посередине/.которое держится на деталях, закрепленных на 5 ремнях и креплениях.Оба этажа подвижны. Все углы должны быть закруглены. Включает матрасы для каждого этажа. Высота матрасов 10 см, длина и ширина по размерам кровати, наполнение синтипона 2 кг, поверхность матрасов хлопок, цвет разный. Цвет кровати или цветовые сочетания согласовываются с заказчиком. Поставка и установка в указанное заказчиком место осуществляется за счет поставщика. Гарантийный срок - 2 года