

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                               |
| 5                  | АПОВ-2x2.5, ջիղը այլումինե է, կառուցվածքը՝ տափակ, մեկուսացում՝ ПВХ, 2 ջիղանի, ջիղի անվանական<br>հատվածքը՝ 2.5 մմ <sup>2</sup> , անվանական լարումը՝ AC (DC) - 750 (1000)Վ, Lmin=300մ |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-08-000000000-50/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                   |
| 5          | АППВ-2х2.5, жила алюминиевая, исполнение - плоский, изоляция из ПВХ, 2 жильный провод, номинальное сечение жилы 2.5 мм <sup>2</sup> . Номинальное напряжение AC (DC)- 750 (1000)В, Lmin=300м |