ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Логаи-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23			

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Логан в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	Логан	Логан	Устройство является надежным и прочным инструментом для многих исследовательских и клинических применений. считывает различные типы 96-луночных планшетов и оснащен функцией встряхивания. Может использоваться как автономный инструмент или под управлением компьютера или с помощью специального программного обеспечения. Устройство имеет дополнительную функцию инкубации с диапазоном температур от Rt+4 ℃ до 50 ℃. 9 каналов устройства позволяют проводить точные и воспроизводимые измерения. Устройство оснащено простым в использовании 7-дюймовым сенсорным экраном с тремя внешними клавишами. Широкий диапазон длин волн 340-750 нм Можно использовать отдельно или подключить к компьютеру и экспортировать результаты. Диапазон поглощения: не менее 0,0-3,500 Абс Колесо оптических фильтров на 7-8 позиций, оснащенное не более чем 5 стандартными оптическими фильтрами Быстрое и точное измерение 96-луночных планшетов за 6 секунд До 8-канального ридера ELISA для

			быстрых измерений Дополнительный опорный канал для оптимизированной интенсивности света Конечные, кинетические и многомаркерные измерения для различных приложений Встряхивание с переменной продолжительностью и скоростью Программное обеспечение для ПК, специализированное программное обеспечение и подключаемое программное обеспечение для эффективного и проверенного анализа данных. Также предоставляем планшеты для работы с устройством. Устройство должно иметь стандартные фильтры: 405,450,492,630 нм. Кварцево-галогенная лампа. Линейность: (0-2000абс.) ≤±1%, [2-4000абс.) ≤±2% Разрешение: 0,001Abs 3 типа настройки встряхивания: сильное, слабое, среднее. В комплект поставки входит программное обеспечение и сенсорный дисплей. Вес до 15 кг Габариты не более: 450 х 300 х 227 мм Поставщик обязан осуществить надлежащую поставку и монтаж. Обучение сотрудников и внедрение методологии. Гарантийный срок составляет не менее 1 года.