

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|---|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | SH-4CII | Faithful | Մագնիսի պտտման արագություն՝ 50-1500 պտ/րոպե, խառնման ծավալը՝ 3 և, պտտման արագության, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի կառավարում Էկրանի հսկողության միջոցով, ջեռուցման ջերմաստիճանի վերին սահմանը՝ 310OC, ջեռուցման մակերեսը՝ 135 մմ տրամագիծ կամ համարժեք, մակերեսը՝ այլումինե կերամիկական ծածկույթ, ջեռուցման ժամանակի վերին սահմանը՝ 12 ժամ, ջերմաստիճանի վերահսկման քայլը՝ 1OC, տաքացվող մակերեսը՝ կերամիկական ծածկով չժանգոտվող պողպատ, հոսանքի միացում՝ եվրոպական ստանդարտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | SH-4CII | Faithful | Մազնիսի պտտման արագություն՝ 50-1500 պտ/րոպե, խառնման ծավալը՝ 3 Լ, պտտման արագության, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի կառավարում Էկրանի հսկողության միջոցով, ջեռուցման ջերմաստիճանի վերին սահմանը՝ 3100C, ջեռուցման մակերեսը՝ 135 մմ տրամագիծ կամ համարժեք, մակերեսը՝ այլումինե կերամիկական ծածկույթ, ջեռուցման ժամանակի վերին սահմանը՝ 12 ժամ, ջերմաստիճանի վերահսկման քայլը՝ 10C, տաքացվող մակերեսը՝ կերամիկական ծածկով չժանգոտվող պողպատ, հոսանքի միացում՝ եվրոպական ստանդարտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի |