

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ-ն ՉՈՒՎՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	<p>Խոհանոցային կահույք, պատրաստված լամինացված ՓՏՍ-ից 18մմ հաստությամբ, արտաքին չափսերը՝ երկարությունը՝ 3600 մմ, բարձրությունը՝ 750մմ (բացառությամբ խողովակները ծածկելու համար նախատեսված հատվածից), խորությունը՝ 450մմ, գույնը՝ հաճարագույն, որից ստորին 100 մմ հատվածը չի հանդիսանում աշխատանքային տարածք և ծառայում է որպես ոտքի հատված: Ոտքի հատվածը դիմացից ծածկվում է լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով, հետևից մնում է բաց: Վերևի շերտը խոհանոցային անջրանցիկ սեղանածածկ՝ 600մմ լայնության, 26 մմ հաստության, գույնը՝ բաց՝ համաձայնեցնելով Գնորդի հետ: Բոլոր եզրերը շրջափակվում են 0.4մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), բացառությամբ հատակին հպվող հատվածների, նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Կահույքը նախատեսի երկտեղանի լվացարան, լվացքի մեքենայի համար հատված, Էլեկտրական սալօջախի համար հատված: Կտրվածքները՝ 2 երկդռնանի հատված, որոնք ներսից բաժանված են հորիզոնական երկու հատվածի, քաշովի դարակների հատված (երեք հատ քաշովի դարակ), լվացարանի հատվածում երկդռնանի հատված՝ առանց ներքին կտրվածքների, իսկ պատին հարող հատվածը լինելու է խողովակները ծածկող հատված, որը ներսից չի ունենալու կտրվածքներ, բայց փակվելու է դռներով: Պատին հարող հատվածի բարձրությունը լինելու է մինչև առաստաղ: Դռներն ամրացվում են 2-ական բարձրորակ ծխնիներով: Դռները կունենան մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը 100մմ: Դռների փակման հատվածներում ամրացվում են հարվածը մեղմացնող փոքր, սիլիկոնե սահմանափակիչներ: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Միացումներն իրականացնել</p>

Երաշխավորված և թաքնված պտուտակների միջոցով: Բաժանման շերտ հանդիսացող ՓՏՍ-ները հենվում են մետաղական հենակների (полкадержатель) վրա: Կահույքը տակից ունի 6 մմ բարձրության պլաստիկ ոտիկներ:

Ապրանքը նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, 7-րդ հարկ բարձրացնելը, տեղադրումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում շտկել տեղում (դետալների փոխարինում), ապրանքը փոխարինել նորով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Габриелян Ваганович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2ПГЦ<-
БЦЦЦПР-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	<p>Кухонная мебель, изготовленная из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, внешние размеры: длина: 3600 мм, высота: 750 мм(за исключением секции, предназначенной для покрытия труб), глубина: 450 мм, цвет: Бук, из которого нижняя 100-миллиметровая секция не является рабочей зоной и служит ножной секцией. Верхний слой водонепроницаемая кухонная столешница шириной 600 мм, толщиной не менее 26 мм, цвет: светлый, в соответствии с покупателем: Все края обклеены пластиковой окантовочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1,2 мм, за исключением участков, соприкасающихся с полом, того же цвета, что и ДСП. В мебели предусмотрена двухместная раковина, секция для стиральной машины, секция для электрической плиты. Разрезы: 2 двухдверные секции, разделенные внутри на две горизонтальные секции, выдвижная секция полки (выдвижная полка из трех частей), двухдверная секция в секции раковины без внутренних разрезов, а секция, прилегающая к стене, будет секцией, закрывающей трубы, которая не будет иметь разрезов внутри, но он будет закрыт дверями. Высота участка, прилегающего к стене, будет доходить до потолка. Двери крепятся на 2 высококачественных петли каждая. Двери будут иметь металлические ручки, длина которых должна составлять не менее 100 мм. Небольшие силиконовые ограничители, смягчающие удары, закреплены в закрывающихся частях дверей. Задняя стенка должна быть толщиной 3 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) того же цвета, что и ДСП. выполнить соединения с помощью гарантированных и скрытых винтов: ДСП, представляющие собой разделительный слой, опираются на металлические опоры (полкадражатели). Мебель</p>

должна иметь под собой пластиковые ножки высотой 6-8 мм. Товар должен быть новым, неиспользованным. транспортировка, разгрузка, подъем товара на 7 этаж, установка осуществляется продавцом. Дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, должны быть устранены на месте (замена деталей) в разумные сроки, установленные покупателем, или замена товара на новый в течение разумного периода времени: