

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Ծավալը՝ 660լ Երկարությունը՝ 1260 մմ $\pm 5\%$ Երկարությունը՝ 1370 մմ $\pm 5\%$ Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները Խորությունը՝ 780 մմ $\pm 5\%$ Բարձրությունը՝ 1218 մմ $\pm 5\%$ Քաշը՝ 40 կգ $\pm 5\%$ Բեռնատարողությունը առանց աղբարկղի քաշի՝ առնվազն 264 կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ ± 2 մմ Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները

					պետք է համապատասխանեն EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հոլմքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ ± 2 մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող
--	--	--	--	--	--

					կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երեք բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝ ճակատային: Աղբարկողը պետք է ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող մարմնի կողմից փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը, անիվների տրամագիծը: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է $\pm 5\%$: Նշված շեղումները չեն թույլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 660լ և հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ մեկը Contenur կամ «Ай-Пласт» կամ
--	--	--	--	--	---

						Weber Կամ ESE: Նախքան ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին ներկայացնել նմուշ: Նմուշը հաստատելուց հետո մատակարարել: Հաստատված նմուշը կնվազեցվի մատակարարման ենթակա քանակից: Նմուշի հաստատման ու մատակարարման ընդհանուր քանակները պետք է իրականացվեն պայմանագրով սահմանված մատակարարման ժամանակացույցով: Մատակարարումը և աղբամանների տեղադրումը իրականացվելու է մատակարարի կողմից՝ համայնքի տարբեր բնակավայրերում պատվիրատուի կողմից մատնանաշված վայրերում: Ապրանքի տեխնիկական պայմանների ակնհայտ անհամապատասխանության առկայության դեպքում, պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ, մեկ հատ աղբարկղ, մատակարարի հաշվին, պետք է ենթարկվի ՀՀ պետական փորձաքննության և
--	--	--	--	--	--	---

					պատվիրատուին ներկայացվի փորձաքննության եզրակացություն առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ: Աղբարկող պետք է լինի նոր, արտադրությունը առնվազն 2024-2025թթ., նախկինում չօգտագործված և չվերականգնված: ՀՀ-ԼՍՍՀ-ԼՍՀԱ ԴՁԲ-25/02 նիշի Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ԼՍՍՀ-ԼՍՀԱ ԴՁԲ-25/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Մատակարարող պետք է տեխնիկական մատակարարել պայմանագրի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Ստորման քաղաքից մինչև 2025թ-ի ծածկվող 660լ երկարությունը 1260 մմ ±5% երկարությունը 1370 մմ ±5% լայնությունը 780 մմ ±5% խորությունը 1218 մմ ±5% Բաժրությունը 40 կգ ±5% Բեռնատարողությունը
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	առանց աղբարկղի քաշի՝ առնվազն 264 կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ±2մմ Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները

					պետք է համապատասխանեն EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հոլմքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ ± 2 մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող
--	--	--	--	--	--

					կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երեք բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝ ճակատային: Աղբարկողը պետք է ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող մարմնի կողմից փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը, անիվների տրամագիծը: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկողերի պարամետրերում կազմում է $\pm 5\%$: Նշված շեղումները չեն թույլատրվում աղբարկողերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 660լ և հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ մեկը Contenur կամ «Ай-Пласт» կամ
--	--	--	--	--	---

						Weber Կամ ESE: Նախքան ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին ներկայացնել նմուշ: Նմուշը հաստատելուց հետո մատակարարել: Հաստատված նմուշը կնվազեցվի մատակարարման ենթակա քանակից: Նմուշի հաստատման ու մատակարարման ընդհանուր քանակները պետք է իրականացվեն պայմանագրով սահմանված մատակարարման ժամանակացույցով: Մատակարարումը և աղբամանների տեղադրումը իրականացվելու է մատակարարի կողմից՝ համայնքի տարբեր բնակավայրերում պատվիրատուի կողմից մատնանաշված վայրերում: Ապրանքի տեխնիկական պայմանների ակնհայտ անհամապատասխանության առկայության դեպքում, պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ, մեկ հատ աղբարկղ, մատակարարի հաշվին, պետք է ենթարկվի ՀՀ պետական փորձաքննության և
--	--	--	--	--	--	---

					պատվիրատուին ներկայացվի փորձաքննության եզրակացություն առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ: Աղբարկողը պետք է լինի նոր, արտադրությունը առնվազն 2024-2025թթ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում: Ապրանքները պետք է մատակարարել պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 2025թ.-ի մայիսի 20-ը ընկած ժամանակահատվածում: Մատակարարը պետք է ներկայացնի նաև տեղեկատվություն ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի, մոդելի, ֆիրմային անվանման վերաբերյալ:
--	--	--	--	--	---