

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/131 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                  | Պահարան անդրեստիով- ընդհանուր չափսերը՝ նվազագույնը 1600 լ.*2400 բ.*550 խ. մմ պահարանը՝ նվազագույնը 1600 լ. *2000 բ. *550 խ. մմ, անդրեստիով նվազագույնը 1600 լ. *400 բ. *550 խ. մմ լամինացված ԴՍՊ-ից եզրերը եզրապատված առնվազն 0,4մմ ՊՎՍ-ով: Պահարանը առնվազն 100մմ կարգավորվող ոտքերով, որոնք ծածկվում են նույն ԴՍՊ-ով, հետևի մասից ծածկված լամինացված ԴՎՊ-ով, երեք հավասար դռներով, մի դռան հատվածը առանձնացված ուղղահայց միջնորմով, վեց դարակով դարակաշարով: Մյուս հատվածը կախիչների համար նախատեսված ձողով, ներքևում նվազագույնը 400մմ բարձրությամբ դարակով: Բռնակները երկաթյա, ծխիկները վակուումային, անպայման ամբողջական կափարիչով: Անդրեստիով երեք հավասար դռներով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/131 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3          | Պահարան անդրեսոլով- ընդհանուր չափսերը՝ նվազագույնը 1600 լ.*2400 բ.*550 խ. մմ պահարանը՝ նվազագույնը 1600 լ. *2000 բ. *550 խ. մմ, անդրեսոլը նվազագույնը 1600 լ. *400 բ. *550 խ. մմ լամինացված ԴՍՊ-ից եզրերը եզրապատված առնվազն 0,4մմ ՊՎՍ-ով: Պահարանը առնվազն 100մմ կարգավորվող ոտքերով, որոնք ծածկվում են նույն ԴՍՊ-ով, հետևի մասից ծածկված լամինացված ԴՎՊ-ով, երեք հավասար դռներով, մի դռան հատվածը առանձնացված ուղղահայց միջնորմով, վեց դարակով դարակաշարով: Մյուս հատվածը կախիչների համար նախատեսված ձողով, ներքևում նվազագույնը 400մմ բարձրությամբ դարակով: Բռնակները երկաթյա, ծխնիները վակուումային, անպայման ամբողջական կափարիչով: Անդրեսոլը երեք հավասար դռներով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի: |