

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնիկ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	463DW	CANON	Տպման մեթոդ՝ Մոնոխրոմ լազերային ճառագայթային տպում: Տպման արագություն՝ A4՝ 38 էջ/րոպե, Letter՝ 40 էջ/րոպե, A5՝ 63 էջ/րոպե: Տպման լուծաչափ՝ 600 x 600 dpi: Տպման որակ (պատկերների բարելավման տեխնոլոգիայով) 2400x600dpi, 1200x1200dpi: Տաքացման ժամանակ (Էլ. ցանցին միացումից)՝ 14վրկ. Առաջին տպման ժամանակ (FPOT). A4՝ 5.5վրկ., Letter՝ 5.4վրկ.: Վերականգնման ժամանակ (քնի ռեժիմից)՝ 4վրկ. : Տպման լեզու՝ UFR II, PCL6 (93 տառատեսակ), PostScript 3: Ինքն. երկկողմանի տպում՝ Ստանդարտ: Երկկողմանի տպման համար թղթի չափեր՝ A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal: Տպման եզրագծեր՝ 5մմ (վերև, ներքև, ձախ, աջ) (Փոստային փաթեթ՝ 10մմ): Տպման հնարավորություններ՝ Պաստառ (Poster), Գրքույկ (Booklet), Ջրանշան (Watermark), Էջերի կազմավորում (Page Composer), Տոներ-խնայող (Toner Saver): USB-ով անմիջական տպման ֆայլի աջակցվող ձևաչափեր՝ JPEG, TIFF, PDF: Համապատճենիչի արագությունը՝ A4՝ 38 էջ/րոպե, Letter՝ 40 էջ/րոպե: Կոպիայի լուծաչափ՝ 600x600dpi: Առաջին պատճենի ժամանակ առավելագույնը (FCOT). A4՝

6.6վրկ., Letter` 6.4վրկ.: պատճենների քանակ` 999: Փոքրեցում/մեծացում` 25-400 %` 1 % քայլերով: Կոպիայի հնարավորություններ` Փակագծի հեռացում (Frame Erase), Համախմբում (Collate), 2էջ մեկին (2 on 1), 4էջ մեկին (4 on 1), ID քարտի պատճեն (ID Card Copy), անձնագրի պատճեն (Passport Copy): Սքանավորման օպտիկական լուծաչափը` Սահնակային ապակի` մինչև 600×600dpi, Ամբողջող կերակրիչ` մինչև 300×300dpi: Ծրագրային բարելավված` մինչև 9600×9600dpi: Սքանավորման տեսակը` գունավոր կոնտակտային պատկերների սենսոր (CIS): Առավելագույն սքանավորման չափը . Սահնակային ապակի` մինչև 215.9×297մմ, Ամբողջող կերակրիչ` մինչև 215.9×355.6մմ: Սքանավորման արագություն. Միակողմյան` 37ipm, Երկկողմյան` 70ipm: Գույնի խորություն` 24բիթ: PullScan` Այո, USB և ցանց, PushScan (Scan To PC) MF Scan Utility-ով` Այո, USB և ցանց: Սքանավորում USB-ին (USB Host 2.0)` Այո: Սքանավորում ամպ (Cloud)` MF Scan Utility: Սքանավորման վարորդների համատեղելիություն` TWAIN, WIA: Ուղարկման եղանակներ` SMB, Email, FTP, iFAX Simple: Գույնի ռեժիմ` Մասնաճյուղային գույն (Full Colour), Գրաֆիկական (Grayscale), Մոնոխրոմ: Սքանավորման լուծաչափ` 300×600dpi: Ֆայլի ձևաչափեր` JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR): Դիրեքի ավտոմատ կերակրիչ (DADF)` 50 թերթ (80 գ/մ²): DADF-ի թղթի չափեր` A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement (min.105×128մմ to max.215.9×355.6մմ): Թղթի մուտք (80 գ/մ² հիման վրա) Ստանդարտ կասետ` 250 թերթ, Բազմաֆունկցիոնալ սկոտեղ` 100 թերթ, Ընտրովի կերակրիչ` 550 թերթ: Թղթի մուտքի կարողություն` 900 թերթ: Թղթի ելք` առնվազն 150 թերթ: Թղթի չափեր . Կասետ` A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, IndianLegal, Custom (min.105.0×148.0մմ to max.215.9×355.6մմ), Բազմաֆունկցիոնալ սկոտեղ` A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card; Փոստային փաթեթ` COM10, Monarch, C5, DL; Custom (min. 76.2 × 127.0 մմ to max. 215.9 × 355.6 մմ): Թղթի տեսակներ` Պարզ (Plain),

Աղքատ (Heavy), Թղթերի վերամշակում (Recycled), Գունավոր (Colour), Էթիկետ (Label), Փոստային բացիկ (Postcard), Փոստային փաթեթ (Envelope):

Թղթի զանգված (միջակայք). ADF` 50-105գ/մ², Կասետ` 52-120գ/մ², Բազմաֆունկցիոնալ սկոտերը` 52-163գ/մ²: Ստանդարտ ինտերֆեյսներ (առնվազն). Թվային (Wired)` USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Անլար (Wireless)` Wi Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS հեշտ կարգավորում, Direct Connection): Ցանցային պրոտոկոլներ (առնվազն). Տպում` LPD, RAW, WSD Print (IPv4, IPv6), Սքանավորում` Email, SMB, WSD Scan (IPv4, IPv6): TCP/IP ծառայություններ` Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6): Կառավարում` SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6): Ցանցային անվտանգություն .Թվային` IP/MAC հասցեի ֆիլտրացում, HTTPS, SNMPv3, IEEE 802.1x, IPSEC, Անլար` WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES): Մեկ կոճակով անլար կարգավորում` Wi Fi Protected Setup (WPS): Այլ հնարավորություններ` Գործառնական ID, Անվտանգ տպում, Ծրագիր գրադարան: Մոբայլ լուծումներ` առնվազն Google Cloud Print™, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service: Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր` առնվազն Windows 10, 8.1, 8, 7; Windows Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008; Mac OS X 10.7.5 և բարձր(\*5); Linux(\*5): Սարքի հիշողությունը` 1GB, LCD էկրան` առնվազն WVGA գունավոր 5.0" Կպման էկրան:

Օպերացիայի ժամանակ ձայնային ճնշում առավելագույնը 59dB; ձայնային ուժ 6.8B, Standby` անլսելի: Էլ. Էներգիայի պահանջներ` AC220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz): Ստանդարտ` Cartridge052` առնվազն 3100էջ (հատվածում), Բարձր հզորություն` Cartridge052H` առնվազն 9200էջ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում, պետք է ունենա առնվազն 1 սպասարկման կենտրոն: Հրավերով նախատեսված առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս

			տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները Երևան Չաքյան փող., 8 շենքև ՖԱՅՆ ՍԵՐՎԻՍ արտադրողի կողմից երաշխիքային նամակ /MAF:"
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			