ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐԹ ԲԻԼԴԻՆԳ ԳՐՈԻՊ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/140 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի	Առաջարկվող ապրանքի		
համար	արտադրողի	տեխնիկական բնութագիրը	
	անվանումը		
1	«ԱՐԹ ԲԻԼԴԻՆԳ	Մետաղյա աղբարկղ` պատրաստված չժանգոտվող պողպատի թիթեղից AISI 304 ։ Արտաքին	
	ԳՐՈԻՊ» ሀՊԸ	չափսերը` տրամագիծ 400մմ, բարձրություն 1318 մմ ։ Աղբամանը ունի դռնակ բանալիով`	
		աղբամանի աղբը դատարկելու համար։ Աղբը կուտակվում է աղբի համար նախատեսված	
		տոպրակում, որը ամրացվու է դրա համար նախատեսված շարժական օղակի վրա ։ Դռնակը	
		ամրացված իրանին` չ/ժ պողպատից պատրաստված ծխնիների միջոցով և կոշտացված	
		իամապատասխան գծագրի ։ Աղբամանը համալրված է մոխրամանով ,որը դատարկվում է	
		ստորին մասից `դռնակի շարժման միջոցով ։ Մոխրամանի դռնակը մոխրամանին ամրացվում	
		զսպանակավոր ծխնիների միջոցով ։ Դռնակը համալրված է դռան բացման անկյունը	
		սահմանափակող դետալով ։ Դռնակը ունի քանդվելու հնարավորություն ։ Աղբամանի իրանը	
		կոշտացված ծխնիների և փականի կողմերի ամբողջ բարձրությամբ ։ Աղբամանը ամրացվում	
		իիմքի էլեմենտի միջոցով, որը պատրաստված է մետաղական թիթեղից և փոշեներկված է ։	
		Արտաքին չափսերը գծագրում, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Աղբարկղերը	
		մատակարարվում են հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային	
		թաղանթով։Արտադրողը պարտավոր է կատարել սպասարկում 1 տարի ժամանակով (գարնան	
		ամռանը, աշնանը` 3 անգամ)։ Թարմացնել գույները, անհրաժեշտության դեպքում	

ամբողջությամբ ներկել։ Տեղափոխումն և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հասցեների։ Տեղադրումն իրականացնել վարչական շրջանի համապատասխան ստորաբաժանման որևէ աշխատակցի
իրականացնել վարչական շրջանի հանապանանինան ննուրաբանաննան հրա։ աշխանակցի ներկայությամբ, տեղադրումն իրականացնելուց հետո պատվիրատուին ներկայացնել տեղադրված գույքի լուսանկարը` թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРТ БИЛДИНГ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/140 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	наименование	технические характеристики	
	производителя		
1	АРТ БИЛДИНГ ГРУП	Мусорный бак металлический из листовой нержавеющей стали AISI 304. Внешние размеры:	
	000	диаметр 400 мм, высота 1318 мм. Мусорное ведро должно иметь дверцу с ключом для	
		опорожнения мусорного ведра. Мусор собирается в мусорный мешок, который крепится к	
		предусмотренному для этого подвижному кольцу – (деталь 5). Дверь должна быть	
		прикреплена к корпусу с помощью петель из нержавеющей стали и закалена согласно	
		соответствующему чертежу. Мусорное ведро оснащено пепельницей, которая опорожняется	
		снизу путем перемещения дверцы. Дверца пепельницы крепится к пепельнице с помощью	
		подпружиненных петель. Дверь оснащена деталью, ограничивающей угол открывания дверь	
		Дверь должна иметь возможность складываться. Корпус мусорного бака должен быть усиле	
		по всей высоте петель и по бокам клапана. Мусорный бак закреплен на базовом элементе,	
		изготовленном из листового металла и покрытом порошковой краской. Внешние размеры на	
		чертеже Цвет необходимо согласовать с заказчиком. Мусорные баки поставляются в	
		собранном виде, упакованными в полиэтиленовую пленку. Производитель обязан обеспечит	
		техническое обслуживание в течение 1 года (3 раза весной, летом, осенью). Освежить цвет	
		при необходимости полностью покрасить. Транспортировка и монтаж осуществляются за	

счет поставщика. По адресам, предоставленным заказчиком. Монтаж необходимо производить в присутствии сотрудника соответствующего подразделения административного округа, после монтажа предоставить заказчику фото установленного имущества на бумажном носителе или в электронном виде. Декоративная скамейка с основанием из нержавеющей стали (AISI 304), изготовленная из листовой нержавеющей стали и дерева 40*40. Внешние размеры: ширина 720 мм, длина 1800 мм, высота 830 мм. Скамейка должна иметь отверстия для крепления к земле, которые следует дополнительно укрепить. Основная несущая рама скамейки должна быть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной 8 мм (AISI 304), обработанной лазерной резкой, а основание для крепления сиденья должно быть изготовлено из листовой нержавеющей стали толщиной 4 мм, согласно чертежу. Углы опорной рамы R=50 мм должны быть получены путем гибки согласно чертежу, а радиус сечения сиденья должен быть равен 150 мм, а точность всего элемента должна соответствовать +- 3 мм. Доска крепится к металлическому основанию с помощью предусмотренных для нее кронштейнов. Металл верстака должен быть обработан в соответствии со стандартами, принятыми для цветных металлов. Сварка верстака должна производиться в инертной атмосфере и зачищаться вручную шлифованием. Материалы, из которых изготовлена скамейка, должны быть новыми и неиспользованными. Доска крепится к металлическому основанию с помощью предусмотренных для нее кронштейнов. Металл верстака должен быть обработан в соответствии со стандартами, принятыми для цветных металлов. Сварка верстака должна производиться в инертной атмосфере и зачищаться вручную шлифованием. Материалы, из которых изготовлена скамейка, должны быть новыми и неиспользованными. Согласуйте указанные технические характеристики и цвет с заказчиком.Скамейки поставляются в собранном виде, упакованными в полиэтиленовую пленку. Изготовитель обязан проводить техническое обслуживание в течение 1 года (3 раза весной, летом, осенью). Освежить цвета, при необходимости полностью покрасить. В случае обнаружения дефектов деревянных деталей, вызванных воздействием природных и климатических условий, восстановить лакированную поверхность. Транспортировка и монтаж осуществляются за счет поставшика по адресам, предоставленным заказчиком. По желанию заказчика (при проведении городских мероприятий, концертов) исполнитель

обязан за свой счет временно демонтировать скамейки на данной территории, перевезти их	
к себе, а по окончании работ установить на прежнем месте. Монтаж производить в	
присутствии сотрудника соответствующего подразделения административного округа, после	:
монтажа предоставить заказчику фотографию установленного объекта на бумажном	
носителе или в электронном виде.	