

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
136	Zibo	DS05	Zibo	Zibo	<p>Եռկոմպոնենտ ներարկիչ 5մլ, սանդղակը մինչև 6մլ 0.5մլ բաժանումներով, պատրաստված է պոլիպրոպիլենից, ասեղի պարամետրերը 22G*11/4,(0,7մմ*30մմ) (փաթեթի վրա պարտադիր նշումով), լուեր լոք համակարգի փականով (էքսցենտրիկ), մխոցը հակառակ ուղղությամբ քաշելուց արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք</p>

				<p>Է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
136	Zibo	DS05	Zibo	Zibo	Եռկոմպոնենտ ներարկիչ 5մլ, սանդղակը մինչև 6մլ 0.5մլ բաժանումներով, պատրաստված է պոլիպրոպիլենից, ասեղի պարամետրերը 22G*11/4,(0,7մմ*30մմ) (փաթեթի վրա պարտադիր նշումով), լուեր լոք համակարգի փականով (էքսցենտրիկ), մխոցը հակառակ ուղղությամբ քաշելուց արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք

				<p>Է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--