

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	AAS INDUSTRYA LLC	AAS INDUSTRYA	ԷԿԳ թուղթ 110*30	AAS INDUSTRYA LLC	Թուղթ՝ պատված ջերմային բաղադրությամբ, որն արձագանքում է տաքացմանը: Թուղթը պատվում է գլանի մեջ, որի ջերմային շերտը դեպի դուրս է նայում: Պահանջվող ծավալային բնութագրերը՝ գլանի լայնությունը՝ 110 +/- 0,1 մմ; ոլորուն երկարությունը - ոչ պակաս, քան 30 մ; Թևքի ներքին տրամագիծը 12 +/- 0,1 մմ է: Գլանափաթեթի արտաքին մասում կիրառվում է ստանդարտ վարդագույն գույնի ցանց: Թղթի հիմքի խտությունը 55 գ/մ2-ից ոչ պակաս, հաստությունը 60 մկմ, հարթությունը min.350,

					սպիտակությունը min. 85%, արխիվայնություն առնվազն 7 տարի, խիստ զգայուն: Եզրերի երկայնքով կիրառվող հսկիչ գծի առկայություն, որը հայտնվում է գլանափաթեթի ավարտից ոչ ավելի, քան 0,5 մ -ից առաջ և ազդարարում դրա ավարտը: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը ունի նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
44	AAS INDUSTRYA LLC	AAS INDUSTRYA	ԷԿԳ թուղթ 110*30	AAS INDUSTRYA LLC	Թուղթ՝ պատված ջերմային քաղաղորդյամբ, որն արձագանքում է տաքացմանը: Թուղթը պտտվում է գլանի մեջ, որի ջերմային շերտը դեպի դուրս է նայում: Պահանջվող ծավալային բնութագրերը՝ գլանի լայնությունը՝ 110 +/- 0,1 մմ; ոլորուն երկարությունը - ոչ պակաս, քան 30 մ; Թևքի ներքին տրամագիծը 12 +/- 0,1 մմ է: Գլանափաթեթի արտաքին մասում կիրառվում է ստանդարտ վարդագույն գույնի ցանց: Թղթի հիմքի խտությունը 55 գ/մ2-ից ոչ պակաս, հաստությունը 60 մկմ, հարթությունը min.350,

					սպիտակությունը min. 85%, արխիվայնություն առնվազն 7 տարի, խիստ զգայուն: Եզրերի երկայնքով կիրառվող հսկիչ գծի առկայություն, որը հայտնվում է գլանափաթեթի ավարտից ոչ ավելի, քան 0,5 մ -ից առաջ և ազդարարում դրա ավարտը: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը ունի նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--