

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	ԼՎՍ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Ներքնակի տակդիր Նախատեսված է բամբակյա ներքնակը զինվորական մահճակալի երկաթե ցանցից պաշտպանելու համար, որը նպաստում է ներքնակի լավ վիճակում պահպանմանը և երկարացնում է օգտագործման ժամկետը: Գործվածքի 1մ2 մակերեսային խտությունը 450գր ոչ պակաս, բաղադրությունը՝ առնվազն 80% բամբակ, 20%- արհեստական և այլ մանրաթել: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը՝ /180x70/ սմ: Տակդիրի կողքերը ծավված, միակար կարված: Մետաղյա անկյունակներին ամրանալու համար, երկարության վրա, կարվում է 6 հատ պարան /տիսմա/ 50սմ երկարությամբ և 1.2սմ լայնությամբ, յուրաքանչյուր կողմին՝ 3 հատ: գործարանային, պիտակավորված: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: Փաթեթավորումը՝ թափանցիկ հակերով, ներքնակի տակդիրի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, պայմանագրի կոդը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և

			տարեթիվը: Բոլոր չոփորոշիչների թույլատրելի շեղումը՝ 2%:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
55	ԼՎՍ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Ներքնակի տակդիր Նախատեսված է բամբակյա ներքնակը զինվորական մահճակալի երկաթե ցանցից պաշտպանելու համար, որը նպաստում է ներքնակի լավ վիճակում պահպանմանը և երկարացնում է օգտագործման ժամկետը: Գործվածքի 1մ2 մակերեսային խտությունը 450գր ոչ պակաս, բաղադրությունը՝ առնվազն 80% բամբակ, 20%- արհեստական և այլ մանրաթել: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը՝ /180x70/ սմ: Տակդիրի կողքերը ծավված, միակար կարված: Մետաղյա անկյունակներին ամրանալու համար, երկարության վրա, կարվում է 6 հատ պարան /տիսմա/ 50սմ երկարությամբ և 1.2սմ լայնությամբ, յուրաքանչյուր կողմին՝ 3 հատ: գործարանային, պիտակավորված: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: Փաթեթավորումը՝ թափանցիկ հակերով, ներքնակի տակդիրի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, պայմանագրի կոդը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և

			տարեթիվը: Բոլոր չոփորոշիչների թույլատրելի շեղումը՝ 2%:
--	--	--	--