

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	<p>Գլխարկ, ամենօրյա, ձմեռային (Գլխարկ` ձմեռային, օֆիսային, մորթով)</p> <p>Գլխարկը բաղկացած է լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, մորթե ականջակալներից և գործված ոսկեթել հյուսապարանից: Հովհարի հատակը երեսպատված է սև կտորով: Հովհարի լայնությունը 5սմ:</p> <p>Գլխարկաբուրքի արջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է մետաղական համաձուլվածքից օվալաձև ոսկեգույն գլխարկանշանը (գլխարկանշան փոքր, ոսկեգույն * ): Գլխարկանշանը, 32 ճառագայթով , կենտրոնական մասը ՀՀ եռագույն դրոշի գույների շերտագծերով` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ: Գլխարկաբուրքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով արտաքինից մշակված է 2.8-2.9սմ լայնության երիզ: Դիմային մասով դեպի ականջակալների տակ` եզրերից ամրացվում է ոսկեթել գործված հյուսապարանը, որը կոճկվում է գլխիկավոր, 14մմ կոճակներով: Գլխարկի երեսացուն կարվում է ռիպստոպ տեսակի, կանաչավուն 235գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 44 % բուրդ, 54 % պոլիէսթեր և 2 % լաիկրա մանրաթելերից կազմված կիսաբրդյա անջրանցիկ նյութով ներծծված</p>

գործվածքից և 1100 գր ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ մուգ մոխրագույն արհեստական մորթուց, մորթախավի բարձրությունը 11-13մմ: Գործվացքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Ներսամասը մզդակվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև 8C5BՍՎ արտիկուլի մուգ կանաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է ամրացվող շերտերով և 180-200 գր/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբուլորքի բարձրությունը 9-9.5սմ: Հետնամասի մորթու լայնությունը մեջտեղում՝ 8,5-9.0սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների գլխարկահատակին ամրանում են սև գույնի քուղերով: Գլխարկահատակին, ականջակալների միացման տեղում համապատասխանաբար մշակվում են 4-4.5մմ տրամագծով մետաղական անցքեր: Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում է 5,5x5 սմ չափսի արհեստական կաշվից պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսի կողմից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա նշվում է գլխարկի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և տարեթիվը: Արտադրվում են 54-62 չափսերի: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ներկայացվող նմուշի: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Փաթեթավումը՝ սովորաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 3-4 շարք, յուրաքանչյուր շարքում 4-6 հատ առանձին-առանձին: Արկղերում գլխարկի ներսից, գլխարկաբուլորքի լայնքով տեղադրվում սովորաթղթե օղակ, գլխարկը չճմբվելու համար: Արկղերը պիտակավորված վրան պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И / П Армине Овсепян Элбек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
17	И/П Армине Овсепян Элбек	И/П Армине Овсепян Элбек	<p>Шапка, повседневная, зимняя (Шапка, зимняя, офисная, с мехом) Шапка состоит из лакированного твердого козырька, боковин, низа, шерстяных наушников и плетеной золотой тесьмы. Дно козырька обшита черной тканью. Ширина козырька 5 см. По середине передней центральной части козырька шапки прикреплена овальная кокарда из металлического сплава золотистого цвета (маленькая кокарда, золотистого цвета*).</p> <p>Кокарда имеет 32 луча, центральная часть с полосами цвета трехцветного флага Республики Армения, с золотой пятиконечной звездой наверху. С внутренней стороны кокарды по всей окружности украшена кайма шириной 2,8-2,9 см. К передней части, под ушанками, с краев прикреплена тесьма из золотых нитей, которая застегивается на пуговицы в форме головки, диаметром 14 мм. Лицевая ткань шапки типа «рипстоп», поверхностной плотностью 235 г/м<sup>2</sup>, в составе 44% шерстяных и 54% полиэстеровых и 2% лайкровых волокон пропитанная полшерстяным водонепроницаемым материалом и из темно-серого</p>

искусственной шерсти с поверхностной плотностью не менее 1100 гр. Высота мехового слоя -11-13мм. Состав ткани: по ГОСТ 4659-79, ИСО 1833-2001, поверхностная плотность: по ГОСТ 3811-72, устойчивость окраски к стирке, дистиллированной воде, поту и сухому трению: по ГОСТ 9733-83, не менее 4 баллов. Внутренняя часть отделана темно-зеленоватой подкладкой артикула 8С5ВШ диагональной формы со сторонами 5 см. Утепленная вставка изнутри обработана армирующими полосками и синтепоном с поверхностной плотностью 180-200 гр/м2. Высота кокарды 9-9,5 см. Ширина меха сзади в середине 8,5-9,0 см. Края наушников плотно прилегают ко дну шапки. Наушники крепятся ко дну шапки с помощью шнурков черного цвета. На дне шапки на месте соединения наушников соответственно выполняются металлические отверстия диаметром 4-4,5 мм. Внутри шапки на подкладке посередине передней части пришит защитный слой из искусственной кожи размером 5,5х5 см. На внутренней стороне центра дна шапки по диагонали отпечатан штамп с указанием размера шапки, наименования организации-изготовителя и года. Выпускаются в размерах 54-62. Внешний вид согласно представленному образцу. Шапки в коробках должны быть недеформированными. Упаковка: в картонных коробках, в коробках по 3-4 ряда, в каждом ряду по 4-6 штук по отдельности. Внутри коробки по всей ширине колпачка прокладывается картонное кольцо, предотвращающее смятие колпачка. На коробках должна быть этикетка с указанием наименования ассортимента, количества, размеров, наименования организации-изготовителя, года изготовления.