

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՔՈՍՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	HAIX, 5.11 Tactical, LOWA, UF PRO, Mechanix	HAIX, 5.11 Tactical, LOWA, UF PRO, Mechanix	<p>Կոշիկ՝ հատուկ, տակտիկական Տակտիկական սև գույնի կոշիկ՝ անջրաթափանց, շնչող, (Art. № 340029/ Gore-tex high/black): Նախընտրվող արտադրող բրենդային արտադրողներ՝ HAIX, 5.11 Tactical, LOWA, UF PRO, Mechanix: Տակտիկական կիսաճտքավոր հատուկ նշանակության կոշիկները կարված են բնական և արհեստական նյութերից, արտադրության մեջ կիրառված են տեքստիլ, հատուկ նյութեր և հատուկ համաձուլվածքի շերտավոր տակացու, հագեցած են Վիբրամ, Տեֆլոն, Գորտեքս, ՎՄՖՏ տեսակի նանո տեխնոլոգիական գործվածքներով և նյութերով, հակաստատիկությունը 018 , օժտված են մետաղի իսպառ բացակայությամբ կառուցվածքով: Պատրաստված են 1,6-1,8մմ անջրանցիկ կաշի/տեքստիլից, ներքին շերտերը՝ գորետեքս, ճթքերի բարձրությունը 18,5սմ: Օժտված են. - կլիմայական ազդակների կարգավորման, գոլորշու հեռացման պոմպային համակարգով, - սերտիֆիկացված օրթոպեդիկ համակարգով, թեթևացնում է ոտնաթաթին արտաքին ճնշումը, ոտնաթաթի դիրքի վերականգնման հատկություն, ապահովում է ճիշտ կեցվացք և մկանային</p>

ծանրաբեռնվածության հավասարակշռում, - քուղավորման երկու զոնայնությամբ - ոտնաթաթի հողի հակատրվմային պաշտպանությամբ, - տակացուն նորարարական հակասահող դիզայնով և նյութաբանությամբ, - ոտնաթաթի արտաքին մեխանիկական ազդակների հանդեպ մաշվածադիմացկունությամբ հատուկ շերտով, - քայքի հարվածամեղմիչ հատկությամբ: Տակացուն ունի 500.000 ծավաձքի աշխատանքային կարողություններ, բազմաշերտ է՝ տակդիրը ներկառուցված է 3 տեսակի ամրակներով, տակացուն և վերին միջադիրային համակարգը թույլ են տալիս օգտագործել այս կոշիկը ամենաբարդ տեղանքի պայմաններում:

Օժտված է հակահարվածային, ջերմային պաշտպանության, ջրամեկուսացման, խելացի ադապտացիոն տակդիրով և ոտքի հենման 5 անկյունաքարային հիմքերով ապահովված համակարգով: Օժտված է հատուկ օդափոխության, խոնավության դրենաժային մեկուսացման համակարգով աշխատող նեքին գործվածքով, որի պարագայում ապահովվում է բացառիկ հարմարավետության և հուսալիության միջավայր:

Տակացուի ստորին հատվածը, պատրաստված է հակասահունության, հակահարվածային, նանոտեխնոլոգիական նյութերից, որը ապահովում է անգամ թաց կամ ջրիկ քարային մակերեսներին անսահունություն: Կոշիկը քթամասում պատված է (բարձր ճնշմամբ, հալեցմամբ) պաշտպանիչ ռետինային շերտով: Կոշիկի վերին հատվածը կարված է բարձրորակ բնական կաշվի, ցանցավոր գործվածքի, ժապավենների և այլ նյութերի համակցմամբ (EN ISO 20347:2012): Քուղերը 3,5մմ - 4մմ տրամագծով են, որոնք անցնում են բարձրորակ պոլիմերային քուղանցքերով՝ ապահովելով կոշիկի արագ ձգումը ոտքին: Լեզվակի վերին հատվածում ունի քուղերի պահպանման գրպանիկ, հագեցած է քուղերի արագ ձգումը ապահովող համակարգով: Բոլոր չափսերի և պարամետրների թույլատրելի շեղումը 3 % :

Արտադրանքը ընդունվում է տեխնիկական բնութագրում առկա չափանիշների սերտիֆիկատների առկայության դեպքում: Մատակարարը երաշխավորում է ապրանքի որակի համար, շահագործման 12 ամիսների

			<p>ընթացքում անորակության պատճառով շարքից դուրս եկած քանակությունը եռամսյա ժամկետում Մատակարարը փոխարինում է նորով: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: Կոշիկի մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության: Պատվիրատույի կողմից չափսերի քանակային հաշվարկը Մատակարարին կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭКОММ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԸԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԶԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
29			