ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-80 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HPI կամ ACER կամ Dell	HPI կամ ACER կամ Dell	MiniPC/Monitor	HPI կամ ACER կամ Dell	Սեղանի համակարգիչներ Գործարանային արտադրության բրենդային մինի համակարգիչ Պրոցեսորը • Պրոցեսորի արտադրման տարեթիվը 2024թ • Միջուկների քանակը 14 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) 20 • Քեշ 24 ՄԲ • Ընդհանուր L2 քեշ 11,0 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը 4,80 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկային մաքս. տուրբո հաճախականություն 3.40 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն 1,70 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն

					(TDP) 35 Վտ • Առավելագույն տուրբո հզորությունը 90 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • 1x16ԳԲ ծավալը 16 ԳԲ, DDR5 4800 ՄՀg 2 բնիկ SODIMM • մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ Կուտակիչ • SSD կուտակիչ 256 ԳԲ ծավալով (2280 PCIe NVMe) • Սլոտների քանակը երկուս Տեսաքարտ • Ներկառուցված տեսաքարտ Պորտեր և միակցիչներ Առջրի միացման • Type-C USB 20 Գբիթ / վրկ ազդանշանային արագության միացք (լիցքավորման աջակցություն մինչև 5Վ/3Ա) • USB Type-A ազդանշանային պորտ 10 Գբիթ / վրկ տվյալների արագությամբ • USB Type-A 10 Գբիթ / վրկ ազդանշանային արագության միացք (լիցքավորման աջակցություն մինչև 5Վ/1.5Ա) • Համակցված աուդիո միացք CTIA-ի և OMTP-ի և ականջակալների աջակցությամբ • Միացման կոճակը երկու ռեժիմով • Կոշտ սկավառակի գործունեության ցուցիչ Հետևի միացման • VGA Port v2 առնվազն x1 • HDMI 2.1 միակցիչներ x1 • DisplayPort 1.4 միակցիչներ x2 • USB 3.1 Gen2 պորտերի քանակը x2 • USB 3.2

					Gen1 պորտերի քանակը x3 • RJ-45 ցանցային միակցիչ x1 Հաղորդակցություններ • Ցանցային ինտերֆեյս 10/100/1000 Մբիթ • Ցանցային ադապտեր Wi-Fi 6 (2x2) և Bluetooth 5.3 կոմբո • Անլար Wi-Fi/Bluetooth Ստեղնաշար մկնիկ • USB ստեղնաշար • USB մկնիկ • Ստեղնաշարը և մկնիկը արտադրված են նույն արտադրողի կողմից և ներառված են տուփում, Լարի երկարությունը՝ 1.7-1.8մ Սնուցում • 90 Վտ արտաքին հոսանքի ադապտեր, մինչև 89% արդյունավետություն: Սերտիֆիկացում • ENERGY STAR Քաշը • 1,4 - 1,6 կգ Չափերը • 17,8 x 17,5 x 3,5 սմ Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ 23,8 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը 3H / մշուշը 25% / • Աշխատանքային տարածքը 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 •

					Առավելագույն թողունակություն 1920 x 1080 75 Հg • Պիկսելների խտությունը 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) 4 մս • Պայծառություն 300 cd/m² • Դիտման անկյունը 178º (H) / 178º (V) @ C/R » 10 • SmartContrast ` 50 000 000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն ` 1000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը 0,2745 x 0,2745 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը 30-85 կՀg (H)/48-76 Հg (V) • Էկրանի գույները 16.7մ • Գույնայն գամմա (ստանդարտ)՝ NTSC 91%, sRGB 107% • LowBlue ռեժիմ • Ներկառուցված մուտքերը ազդանշանի մուտքագրում՝ • x1 VGA (անալոգային) • x1 DVI-D (թվային HDCP) • x1 DisplayPort 1.2 • x1 HDMI 1.4 • HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI) • DVI/VGA սկանավորման հաճախականությունը՝ 30–85 կՀg (H) / 48–75 Հg (V) • DP/HDMI սկանավորման հաճախականությունը 30-115 կՀg (H) / 48-100 Հg (V) • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТЕХНОФОРУМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					համաժամեցում կանաչի վրա • Աուդիո մուտք/ձայնային ելք՝ համակարգչի աուդիո մուտք, ականջակալի ելք Հարմարավետություն • Հետ/առաջ թեքման հնարավորություն -5° / +20° • Շրջում: ±180° • Ծխնիի վրա պտտվելու հնարավորություն ±90° • Բարձրության կարգավորում: 130 մմ • Պատին ամրացման հնարավորություն (VESA Mount): 100×100 մմ • Ներկառուցված բարձրախուսեր 2 հատ 2Վտ հզորության • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Ակտիվ ռեժիմում սպառում 14.0 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ D • Հաճախականությունը 50-60 Հz • Միջին ժամանակը ձախողումների միջև (փորձնական) - 70000 ժամ (առանց հետին լույսի) • Փաթեթում ներառված է՝ մոնիտոր տակդիրով, VGA մալուխ, HDMI մալուխ, DP մալուխ, աուդիո մալուխ, սնուցման մալուխ • Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն Energy Star 8.0, EPEAT*,TCO սերտիֆիկացում, RoHS առանց սնդիկի պարունակության • Ստանդարտներին

					համապատասխանություն՝ cETLus,C.B.,TUV/ISO9241-307,SEMKO,CU-EAC,EEC RoHS,R.C.M.,CE նշում,FCC դասի B,ICES-003,VCCI,KCC,CECP, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը նոր են, գործարանային արտադրության: Պարտադիր պայմաններ՝ Համակարգիչը, էկրանը (monitor), ստեղնաշարն ու մկնիկը նոր են, կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները (որը գտնվում է ք. Երևանում և տվյալները ներկայացված են հետևյալ

					հղումներով՝ «Յունիքոմփ» ՓԲԸ, հասցե՝ ք. Երևան, Չարենցի 37 հեռ; 010 581111, https://support.hp.com/us-en/help/service-cente , կամ Բի Լայն ՍՊԸ-ն Հեռ՝ +374 10 578825, հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան փողոց, շենք՝ 50, https://support.hp.com/us-en/help/service-center, Ֆայն ՍՊԸ-ն Հեռ՝ +374 11 300350, հասցե՝ ք. Երևան, Զաքյան փող., 8 շենք, Լանս ՍՊԸ, Հեռ՝ +374 10 230510, Հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 49 շենք, 3-րդ հարկ): Մատակարարման փուլում կտրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Մատակարարն ինքն իր միջոցների հաշվին պատվիրատուին գործնականում կփաստի առաքված բոլոր համակարգիչների (լրակազմ) սարքին լինելը և անթերի աշխատանքը: Փաստարկը կատարվում է Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի ներկայությամբ, առաքված վայրում, Մատակարարի կողմից և իր միջոցների հաշվին: Բեռնաբարձումը, առաքումը,

					տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին):