

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Intel	Intel	Intel RealSense™ Depth Camera D457	Intel	Թվային խորության տեսախցիկ խորության սենսոր ● Տեսախցիկը պետք է ունենա գլոբալ շաթերային խորության սենսոր ● Խորության տեղեկատվության առավելագույն բանաձև՝ առնվազն 1280×720 պիքսել ● Խորության կադրերի առավելագույն հաճախականություն՝ առնվազն 90 կադր/վայրկյան ● Խորության չափման ճշգրտություն՝ <2%՝ 4 մետր հեռավորության վրա ● Խորության չափման նվազագույն հեռավորություն՝ առավելագույնը 0.52 մ ● Խորության սենսորի դիտման դաշտ՝ նվազագույնը 87°

				հորիզոնական, 58° ուղղահայաց RGB պատկեր ● Տեսանկարահանման բառավելագույն անաձև՝ առնվազն 1280×800 պիքսել ● Կադրերի առավելագույն հաճախականություն՝ առնվազն 30 կադր/վայրկյան ● RGB սենսորի դիտման դաշտ՝ նվազագույնը 90° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց ֆիզիկական տվյալներ ● Չափսեր՝ առավելագույնը 130 մմ × 30 մմ × 40 մմ ● Պաշտպանության մակարդակ՝ առնվազն IP65 (փոշու և ջրի դեմ) ● Միացման ինտերֆեյս՝ սերիական ինտերֆեյս (օրինակ՝ GMSL կամ FAKRA) ● Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վանկոնիշ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Intel	Intel	Intel RealSense™ Depth Camera D457	Intel	Թվային խորության տեսախցիկ խորության սենսոր ● Տեսախցիկը պետք է ունենա գլոբալ շաթերային խորության սենսոր ● Խորության տեղեկատվության առավելագույն բանաձև՝ առնվազն 1280×720 պիքսել ● Խորության կադրերի առավելագույն հաճախականություն՝ առնվազն 90 կադր/վայրկյան ● Խորության չափման ճշգրտություն՝ <2%՝ 4 մետր հեռավորության վրա ● Խորության չափման նվազագույն հեռավորություն՝ առավելագույնը 0.52 մ ● Խորության սենսորի դիտման դաշտ՝ նվազագույնը 87°

				հորիզոնական, 58° ուղղահայաց RGB պատկեր ● Տեսանկարահանման բառավելագույն անաձև՝ առնվազն 1280×800 պիքսել ● Կադրերի առավելագույն հաճախականություն՝ առնվազն 30 կադր/վայրկյան ● RGB սենսորի դիտման դաշտ՝ նվազագույնը 90° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց ֆիզիկական տվյալներ ● Չափսեր՝ առավելագույնը 130 մմ × 30 մմ × 40 մմ ● Պաշտպանության մակարդակ՝ առնվազն IP65 (փոշու և ջրի դեմ) ● Միացման ինտերֆեյս՝ սերիական ինտերֆեյս (օրինակ՝ GMSL կամ FAKRA) ● Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--