

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Raspberry Pi	Raspberry Pi	4 Model B, 8GB	Raspberry Pi	Միկրոհամակարգիչ ● SoC: BCM2711 ● Պրոցեսոր: 64-բիթ ARM Cortex-A72 (ARM v8), 4 միջուկ, հաճախականությունը՝ 1.5 ԳՀց ● Տեսաքարտ: VideoCore VI ● Օպերատիվ հիշողություն: 8 ԳԲ LPDDR4 @ 3200 ՄՀց ● Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2.4 ԳՀց / 5 ԳՀց) ● Bluetooth: 5.0, BLE աջակցությամբ ● Ցանցային միացում: Gigabit Ethernet ● USB միակցումներ: ○ 2 × USB-A 3.0 ○ 2 × USB-A 2.0 ● GPIO: 40-փին ստանդարտ GPIO ● Տեսալուսային ելքեր: ○ 2 × micro-HDMI (մինչև 4K@60Hz) ○ 1 × քառուղի MIPI DSI ○

					1 × քառուղի MIPI CSI ● Մուլտիմեդիա աջակցություն: ○ H.265 (4K@60 վայրկյանում ապակոդավորում) ○ H.264 (1080@60 վայրկյանում և 1080@30 վայրկյանում ապակոդավորում) ○ OpenGL ES 3.0 ● Պահեստավորում: microSD քարտի բնիկ ● Սնուցում: ○ Առնվազն 5 Վ / 3 Ա (USB-C, GPIO) Երաշխիք և պայմաններ Երաշխիք 1 տարի Մատակարարվող սարքերը նոր են, չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Raspberry Pi	Raspberry Pi	4 Model B, 8GB	Raspberry Pi	Микрокомпьютер ● SoC: BCM2711 ● Процессор: 64-битный ARM Cortex-A72 (ARM v8), 4 ядра, частота: 1,5 ГГц ● Видеокарта: VideoCore VI ● ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4 @ 3200 МГц ● Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц / 5 ГГц) ● Bluetooth: 5.0, поддерживается BLE ● Сетевое подключение: Gigabit Ethernet ● USB-подключения. ○ 2 × USB-A 3.0 ○ 2 × USB-A 2.0 ● GPIO: 40-контактный стандартный GPIO ● Выходы. ○ 2 × micro-HDMI (до 4K при 60 Гц) ○ 1 × четырехканальный MIPI DSI ○ 1 ×

				четырехполосный MIPI CSI ● Поддержка мультимедиа. ○ H.265 (4K@60 декодирование в секунду) ○ H.264 (декодирование 1080@60 секунд и 1080@30 секунд) ○ OpenGL ES 3.0 ● Хранение: слот для карты microSD ● Питание. ○ Не менее 5 В/3 А (USB-C, GPIO) Гарантия и условия Гарантия 1 год Предоставленные устройства новые, неиспользованные.
--	--	--	--	---