

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Բարկոդ սկաներ	Բարկոդ սկաներ	Սկանավորման տեսակը CMOS, կարմիր LED լույս առնվազն 500nm /aim/, 5600K LEDs /Lighting/, ընդհանուր ազդեցության տեսախցիկ, որը լուսավորության պայծառությունը ինքնաբերաբար կփոխի՝ ըստ ընթերցման հեռավորության: Առնվազն CPU 32bit, պիքսելներ առնվազն 640*480, սկանավորման որակը $\geq 3\text{mil}/0.076\text{mm}$ /PCS90%, CODE 39/, վերծանման արագություն առնվազն 65CM/S, սկանի տեսողություն՝ առնվազն 41°*31°, խորությունը 30-60մմ, սկանի ռեժիմները՝ ձեռքով, ավտոմատ և շարունակական, սկանի անկյունը՝ պտույտ /roll/ $\pm 360^\circ$, pitch առնվազն $\pm 60^\circ$, yaw առնվազն $\pm 55^\circ$: Տպման կոնտրաստի արձագանք $\pm 15\%$, շրջակա լույսը՝ մուլթ միջավայր, ներսում բնական լույս: Սիմվոլիկան՝ պետք է ապահովի 1D:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS-128, Code 93, Code 11, interleaved 2 of 5, Matrix, 2 of 5, Industrial 2 of 5, /straight 2 of 5/, Standart 2 of 5 /IATA 2 of 5/ Codabar /NW-7/ MSI, GS1 Databar /Omnidirectional, Limited, Expanded/, China PostTepepen, Febraban, GS1 Composite, Japan post, postnet etc. 2D QR code, micro QR, data matrix, PDF

			417, microPDF. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում, պետք է ունենա առնվազն 1 սպասարկման կենտրոն: Հրավերով նախատեսված առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները և արտադրողի կողմից Երաշխիքային նամակ /MAF:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	Բարկոդ սկաներ	Բարկոդ սկաներ	Սկանավորման տեսակը CMOS, կարմիր LED լույս առնվազն 500nm /aim/, 5600K LEDs /Lighting/, ընդհանուր ազդեցության տեսախցիկ, որը լուսավորության պայծառությունը ինքնաբերաբար կփոխի՝ ըստ ընթերցման հեռավորության: Առնվազն CPU 32bit, պիքսելներ առնվազն 640*480, սկանավորման որակը $\geq 3\text{mil}/0.076\text{mm}$ /PCS90%, CODE 39/, վերծանման արագություն առնվազն 65CM/S, սկանի տեսողություն՝ առնվազն 41°*31°, խորությունը 30-60մմ, սկանի ռեժիմները՝ ձեռքով, ավտոմատ և շարունակական, սկանի անկյունը՝ պտույտ /roll/ $\pm 360^\circ$, pitch առնվազն $\pm 60^\circ$, yaw առնվազն $\pm 55^\circ$: Տպման կոնտրաստի արձագանք $\pm 15\%$, շրջակա լույսը՝ մուլթ միջավայր, ներսում բնական լույս: Սիմվոլիկան՝ պետք է ապահովի 1D:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS-128, Code 93, Code 11, interleaved 2 of 5, Matrix, 2 of 5, Industrial 2 of 5, /straight 2 of 5/, Standart 2 of 5 /IATA 2 of 5/ Codabar /NW-7/ MSI, GS1 Databar /Omnidirectional, Limited, Expanded/, China PostTepepen, Febraban, GS1 Composite, Japan post, postnet etc. 2D QR code, micro QR, data matrix, PDF

			417, microPDF. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում, պետք է ունենա առնվազն 1 սպասարկման կենտրոն: Հրավերով նախատեսված առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները և արտադրողի կողմից Երաշխիքային նամակ /MAF:
--	--	--	--