

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՄԶՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Ուղղահայաց ցուցափեղկեր՝ հայկական արծաթագործության նմուշները ցուցադրելու համար:Ներկած ՄԴՖ, ՄԴՖ-ը հիմնաներկած, ներկած, լաքապատված՝ հաստությունը 18 մմ: Գույնը՝ սպիտակ, ապակյա ծածկով:Ապակե հատված. Նյութը՝ ապակի 8 մմ դուլալեք, «կրիստալ» որակավորման,կողային հատվածները 8 մմ «կրիստալ» որակավորման,ապակիների միմյանց զոդումը՝ լուսային: Ուղղահայաց հիմքի հատված.Նյութը՝ ՄԴՖ 18 մմ,գրունտային մշակումով, երկկոմպոնենտային պոլուրետանային ներկամշկում, վերջնական մշակումը՝ բարձր դիմացկունությամբ լաքապատում:Ցուցափեղկերը պետք է ունենան.Նեքին անվտանգության (ահագանգման) համակարգ, նեքին լուսավորություն (4 կետային): Նեքին անվտանգության

				համակարգի համար կիրառվող սարքերը և նյութերը պետք է լինեն բարձր դիմացկունության, ապահովեն բարձր անվտանգության մակարդակ, և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ էսքիզային փուլում:1-ին տեսակից 7 հատ:1-ին տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1600 մմ, երկարություն՝ 400 մմ, լայնք՝ 400 մմ:որից՝ ապակե հատված.բարձրություն՝ 550 մմ, երկարություն՝ 360 մմ, լայնք՝ 360 մմ:2-րդ տեսակից 4 հատ: 2-րդ տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1450 մմ, երկարություն՝ 500 մմ, լայնք՝ 500 մմ:որից՝ ապակե հատված.բարձրություն՝ 400 մմ,
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U2Հ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
43	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Ուղղահայաց ցուցափեղկեր՝ հայկական արծաթագործության նմուշները ցուցադրելու համար:Ներկած ՄԴՖ, ՄԴՖ-ը հիմնաներկած, ներկած, լաքապատված՝ հաստությունը 18 մմ: Գույնը՝ սպիտակ, ապակյա ծածկով:Ապակե հատված. Նյութը՝ ապակի 8 մմ դուպլեք, «կրիստալ» որակավորման,կողային հատվածները 8 մմ «կրիստալ» որակավորման,ապակիների միմյանց զոդումը՝ լուսային: Ուղղահայաց հիմքի հատված.Նյութը՝ ՄԴՖ 18 մմ,գրունտային մշակումով, երկկոմպոնենտային պոլուրետանային ներկամշկում, վերջնական մշակումը՝ բարձր դիմացկունությամբ լաքապատում:Ցուցափեղկերը պետք է ունենան.Նեքին անվտանգության (ահագանգման) համակարգ, նեքին լուսավորություն (4 կետային): Նեքին անվտանգության

				համակարգի համար կիրառվող սարքերը և նյութերը պետք է լինեն բարձր դիմացկունության, ապահովեն բարձր անվտանգության մակարդակ, և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ էսքիզային փուլում:1-ին տեսակից 7 հատ:1-ին տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1600 մմ, երկարություն՝ 400 մմ, լայնք՝ 400 մմ:որից՝ ապակե հատված.բարձրություն՝ 550 մմ, երկարություն՝ 360 մմ, լայնք՝ 360 մմ:2-րդ տեսակից 4 հատ: 2-րդ տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1450 մմ, երկարություն՝ 500 մմ, լայնք՝ 500 մմ:որից՝ ապակե հատված.բարձրություն՝ 400 մմ,
--	--	--	--	--