

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ակնոցների ապակիներ	ակնոցների ապակիներ	ակնոցների ապակիներ	ակնոցների ապակիներ	Ակնաբւժական փորձարարական ապակիների հավաքածու համալրված տիտանե ակնաբւժական փորձարարական շրջանակով և խաչածե տորիկ ապակիներով: Առնվազն 232 Փորձարարական շրջանակի քաշը Առավելագույնը՝ 50 գր Փորձարարական շրջանակի միջբբային հեռավորությունը 54-74 մմ Փորձարարական ապակիների քանակ Առնվազն՝ 232 Սֆերիկ գոգավոր ապակիներ (±) Առնվազն՝ 0.12 դիոպտրիա- 2 հատ 0.25 դիոպտրիա- 2 հատ 0.50

					դիոպտրիա- 2 հատ 0.75
					դիոպտրիա- 2 հատ 1.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 1.25
					դիոպտրիա- 2 հատ 1.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 1.75
					դիոպտրիա- 2 հատ 2.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 2.25
					դիոպտրիա- 2 հատ 2.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 2.75
					դիոպտրիա- 2 հատ 3.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 3.25
					դիոպտրիա- 2 հատ 3.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 3.75
					դիոպտրիա- 2 հատ 4.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 4.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 5.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 5.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 6.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 6.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 7.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 7.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 8.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 9.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 10.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 11.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 12.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 13.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 14.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 15.00

դիոպտրիա- 2 հատ 16.00
դիոպտրիա- 2 հատ 18.00
դիոպտրիա- 2 հատ 20.00
դիոպտրիա- 2 հատ Ցիլինդրիկ գոգավոր ապակիներ (±) Առնվազն՝
0.12 դիոպտրիա- 2 հատ 0.25
դիոպտրիա- 2 հատ 0.50
դիոպտրիա- 2 հատ 0.75
դիոպտրիա- 2 հատ 1.00
դիոպտրիա- 2 հատ 1.25
դիոպտրիա- 2 հատ 1.50
դիոպտրիա- 2 հատ 1.75
դիոպտրիա- 2 հատ 2.00
դիոպտրիա- 2 հատ 2.25
դիոպտրիա- 2 հատ 2.50
դիոպտրիա- 2 հատ 2.75
դիոպտրիա- 2 հատ 3.00
դիոպտրիա- 2 հատ 3.25
դիոպտրիա- 2 հատ 3.50
դիոպտրիա- 2 հատ 4.00
դիոպտրիա- 2 հատ 4.50
դիոպտրիա- 2 հատ 5.00
դիոպտրիա- 2 հատ 6.00
դիոպտրիա- 2 հատ Պրիզմատիկ լինզաներ Առնվազն՝ 1.00
դիոպտրիա- 1հատ 2.00 դիոպտրիա- 1հատ 3.00 դիոպտրիա- 1հատ 4.00
դիոպտրիա- 1հատ 5.00 դիոպտրիա- 1հատ 6.00 դիոպտրիա- 1հատ 7.00

				դիոպտրիա- 1հատ 8.00 դիոպտրիա- 1հատ 9.00 դիոպտրիա- 1հատ 10.00 դիոպտրիա- 1հատ Աքսետուարներ Occluder- 1հատ Pin Hole (Φ1.0mm)- 1հատ Slit (1.0mm)- 1հատ Maddox Lens- 1հատ Կարմիր ֆիլտր- 1հատ Կանաչ ֆիլտր- 1հատ Plane Lens- 1հատ Frosted Line- 1հատ Crossed Line- 2հատ Քաշը 5.4 կգ Արտաքին չափսեր Լայնություններկարությունx բարձրություն 345x518x36 (մմ) Ներքին դարակի չափսեր Լայնությունx ներկարությունxբարձրություն 318x518x 36 (մմ) EU, ISO 13485
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	ակնոցների ապակիներ	ակնոցների ապակիներ	ակնոցների ապակիներ	ակնոցների ապակիներ	Ակնաբւժական փորձարարական ապակիների հավաքածու համալրված տիտանե ակնաբւժական փորձարարական շրջանակով և խաչածե տորիկ ապակիներով: Առնվազն 232 Փորձարարական շրջանակի քաշը Առավելագույնը՝ 50 գր Փորձարարական շրջանակի միջբբային հեռավորությունը 54-74 մմ Փորձարարական ապակիների քանակ Առնվազն՝ 232 Սֆերիկ գոգավոր ապակիներ ($\pm$) Առնվազն՝ 0.12 դիոպտրիա- 2 հատ 0.25 դիոպտրիա- 2 հատ 0.50

					դիոպտրիա- 2 հատ 0.75
					դիոպտրիա- 2 հատ 1.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 1.25
					դիոպտրիա- 2 հատ 1.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 1.75
					դիոպտրիա- 2 հատ 2.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 2.25
					դիոպտրիա- 2 հատ 2.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 2.75
					դիոպտրիա- 2 հատ 3.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 3.25
					դիոպտրիա- 2 հատ 3.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 3.75
					դիոպտրիա- 2 հատ 4.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 4.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 5.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 5.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 6.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 6.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 7.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 7.50
					դիոպտրիա- 2 հատ 8.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 9.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 10.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 11.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 12.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 13.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 14.00
					դիոպտրիա- 2 հատ 15.00

դիոպտրիա- 2 հատ 16.00
դիոպտրիա- 2 հատ 18.00
դիոպտրիա- 2 հատ 20.00
դիոպտրիա- 2 հատ Ցիլինդրիկ գոգավոր ապակիներ (±) Առնվազն՝
0.12 դիոպտրիա- 2 հատ 0.25
դիոպտրիա- 2 հատ 0.50
դիոպտրիա- 2 հատ 0.75
դիոպտրիա- 2 հատ 1.00
դիոպտրիա- 2 հատ 1.25
դիոպտրիա- 2 հատ 1.50
դիոպտրիա- 2 հատ 1.75
դիոպտրիա- 2 հատ 2.00
դիոպտրիա- 2 հատ 2.25
դիոպտրիա- 2 հատ 2.50
դիոպտրիա- 2 հատ 2.75
դիոպտրիա- 2 հատ 3.00
դիոպտրիա- 2 հատ 3.25
դիոպտրիա- 2 հատ 3.50
դիոպտրիա- 2 հատ 4.00
դիոպտրիա- 2 հատ 4.50
դիոպտրիա- 2 հատ 5.00
դիոպտրիա- 2 հատ 6.00
դիոպտրիա- 2 հատ Պրիզմատիկ լինզաներ Առնվազն՝ 1.00
դիոպտրիա- 1հատ 2.00 դիոպտրիա- 1հատ 3.00 դիոպտրիա- 1հատ 4.00
դիոպտրիա- 1հատ 5.00 դիոպտրիա- 1հատ 6.00 դիոպտրիա- 1հատ 7.00

				դիոպտրիա- 1հատ 8.00 դիոպտրիա- 1հատ 9.00 դիոպտրիա- 1հատ 10.00 դիոպտրիա- 1հատ Աքսետուարներ Occluder- 1հատ Pin Hole ($\Phi 1.0\text{mm}$)- 1հատ Slit (1.0mm)- 1հատ Maddox Lens- 1հատ Կարմիր ֆիլտր- 1հատ Կանաչ ֆիլտր- 1հատ Plane Lens- 1հատ Frosted Line- 1հատ Crossed Line- 2հատ Քաշը 5.4 կգ Արտաքին չափսեր Լայնություններկարությունx բարձրություն 345x518x36 (մմ) Ներքին դարակի չափսեր Լայնությունx ներկարությունxբարձրություն 318x518x 36 (մմ) EU, ISO 13485
--	--	--	--	---