

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                  | delta                 | delta               | delta   | delta                  | Գազային ջեռուցիչներ ծխատարով,<br>այրիչը նախատեսված բնական<br>գազով (մեթանով) աշխատելու<br>համար, այրումը՝ փակ խցով,<br>երկոնտուր շղթա,<br>ջերմափոխանակիչների քանակը՝<br>երկու, ջերմայն նվազագույն<br>հզորությունը 40 կվտ/ժ,<br>կառավարումը՝ Էլեկտրոնային,<br>պատին ամրացնելու<br>հնարավորությամբ: Ներկառուցված<br>շրջանառու պոմպի առկայությամբ,<br>տաք ջրամատակարարման<br>ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34 -<br>60oC, ջեռուցման կոնտուրի |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>             ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34-85 օC:<br/>             Կաթսանները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ: Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր):<br/>             Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:Գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, երկոնտուր շղթա, ջերմափոխանակիչների քանակը՝ երկու, ջերմայն նվազագույն հզորությունը 40 կվտ/ժ, կառավարումը՝ էլեկտրոնային, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, տաք ջրամատակարարման ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34 - 60օC, ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34-85 օC:<br/>             Կաթսանները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ: Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր):<br/>             Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:           </p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1          | delta                  | delta         | delta | delta                      | Գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, երկոստուր շղթա, ջերմափոխանակիչների քանակը՝ երկու, ջերմայն նվազագույն հզորությունը 40 կվտ/ժ, կառավարումը՝ էլեկտրոնային, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, տաք ջրամատակարարման ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34 - 60oC, ջեռուցման կոնտուրի |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34-85 օC:<br>Կաթսաները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ: Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի: |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|