

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Բեսթ Ֆի	Բեսթ Ֆի	Բեսթ Ֆի	Բեսթ Ֆի	2.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-100 վատ գնման գին 20000 դրամ,քանակը 100 հատ=2 000 000 1.Հոսանքի լարումը /V/- AC85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը/W/-ոչ պակաս 100 վատ Լուսային հոսք/Lm/-ոչ պակաս 14000 լյումեն Հզորության գործակից /Pf/ 0,98 Գունահաղորդման ինդեքս /Ra/-80 Գունային ջերմաստիճան /K/-4000 Լուսադիոդների քանակը-100-120 հատ Ձերմադիմացկունակություն C -50 +50 Լույսի ճառագայթի անկյուն

					-120 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան-ոչ պակաս IP 65 Իրանը-ծովված այլումին Աշխատանքային ժամ-50 000 Չափսերը սմ/-45*17*5-48*16*8 Քաշ:/kg/-1,5-2կգ Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից Դրայվերի պարամետրեր 50X2 վատ,չափս-ոչ պակաս-110/35/25մմ INPUT-85-265 վոլտ. Ta-45 C,Tc-70C,ոչ պակաս- IP65 Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ/ոչ պլաստիկ/ Փաթեթավորված,Նոր, Շահագործման ծեռնարկով/անձնագիր/ Երաշխիքային ժամկետ/տարի/3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/-2 Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում խափանված լուսատուները երեք օրվա ընթացքում մատակարարի միջոցներով պետք է ապամոնտաժվի և փոխարինվի նորով: Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների
--	--	--	--	--	---

					պահեստամասերը՝ լուսատուների հետերաշխիքային նշված 2 տարիների համար: Կից ներկայացնել լուսատուների սերտիֆիկատը համապատասխան նշված բնութագրի: Լուսատուները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն անկախ փորձագիտական լաբորատորիայում:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Բեսթ Ֆի	Բեսթ Ֆի	Բեսթ Ֆի	Բեսթ Ֆի	2.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-100 վատ գնման գին 20000 դրամ,քանակը 100 հատ=2 000 000 1.Հոսանքի լարումը /V/- AC85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը/W/-ոչ պակաս 100 վատ Լուսային հոսք/Lm/-ոչ պակաս 14000 լյումեն Հզորության գործակից /Pf/ 0,98 Գունահաղորդման ինդեքս /Ra/-80 Գունային ջերմաստիճան /K/-4000 Լուսադիողների քանակը-100-120 հատ Ձերմադիմացկունակություն C -50 +50 Լույսի ճառագայթի անկյուն

						-120 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան-ոչ պակաս IP 65 Իրանը-ծովված այլումին Աշխատանքային ժամ-50 000 Չափսերը սմ/-45*17*5-48*16*8 Քաշ:/kg/-1,5-2կգ Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից Դրայվերի պարամետրեր 50X2 վատ,չափս-ոչ պակաս-110/35/25մմ INPUT-85-265 վոլտ. Ta-45 C,Tc-70C,ոչ պակաս- IP65 Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ/ոչ պլաստիկ/ Փաթեթավորված,Նոր, Շահագործման ծեռնարկով/անձնագիր/ Երաշխիքային ժամկետ/տարի/3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/-2 Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում խափանված լուսատուները երեք օրվա ընթացքում մատակարարի միջոցներով պետք է ապամոնտաժվի և փոխարինվի նորով: Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների
--	--	--	--	--	--	---

					պահեստամասերը՝ լուսատուների հետերաշխիքային նշված 2 տարիների համար: Կից ներկայացնել լուսատուների սերտիֆիկատը համապատասխան նշված բնութագրի: Լուսատուները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն անկախ փորձագիտական լաբորատորիայում:
--	--	--	--	--	---