

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ՇՄՆԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Perteks	Perteks	AdBlue	Perteks	Կատալիզատորի հեղուկ (կարբամիդ) 32,5% AdBlue Արտադրանքը բարձր մաքրված միզանյութի (32,5%) լուծույթ է դեմիսալացված ջրի մեջ (67,5%): Արտադրանքը օգտագործվում է որպես լրացուցիչ աշխատանքային հեղուկ արտանետվող գազերի մաքրման համակարգերում EURO 4 և 5 դիզելային շարժիչների վրա SCR (Selective Catalytic Reduction) տեխնոլոգիան: AdBlue-ն խիստ չափված քանակությամբ ներարկվում է արտանետվող գազերի հոսքի մեջ, ինչի

					արդյունքում առաջանում է քիմիական ռեակցիա, որը վնասակար ազոտի օքսիդները (NOx) վերածում է անվնաս նյութերի՝ ազոտի և ջրի: Հեղուկը լինի տարաններով՝ 15լ-ից 20լ: Հեղուկի տեղափոխումը պետք է իրականացնի մատակարարը
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼԵՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Perteks	Perteks	AdBlue	Perteks	Կատալիզատորի հեղուկ (կարբամիդ) 32,5% AdBlue Արտադրանքը բարձր մաքրված միզանյութի (32,5%) լուծույթ է դեմինալացված ջրի մեջ (67,5%): Արտադրանքը օգտագործվում է որպես լրացուցիչ աշխատանքային հեղուկ արտանետվող գազերի մաքրման համակարգերում EURO 4 և 5 դիզելային շարժիչների վրա SCR (Selective Catalytic Reduction) տեխնոլոգիան: AdBlue-ն խիստ չափված քանակությամբ ներարկվում է արտանետվող գազերի հոսքի մեջ, ինչի

					արդյունքում առաջանում է քիմիական ռեակցիա, որը վնասակար ազոտի օքսիդները (NOx) վերածում է անվնաս նյութերի՝ ազոտի և ջրի: Հեղուկը լինի տարաններով՝ 15լ-ից 20լ: Հեղուկի տեղափոխումը պետք է իրականացնի մատակարարը
--	--	--	--	--	---