

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ռեֆորս Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ScandiNova	ScandiNova	K300 S-band Solid-State Klystron(Canon klystron E37310) Modulator, operating up to 37MW, 4.5us, 50Hz	ScandiNova Systems (Nodica Group AB)	K300 կլիստրոնային մոդուլյատոր (System platform K300 adapted to Canon klystron E37310) Իմպուլսի լարում/հոսանք/հզորություն/տևողություն` 250- 360 կՎ /200– 350 Ա /20- 50 ՄՎտ /0,5- 10 մկվ, Լարման կայունություն / միջ. քառ. Շեղում` « 0.5 % / մկվ / 0,01 %, Կրկնման հաճախություն` 0 – 50 Հց ` ղեկավարելի, Հովացում (ներառյալ կլիստրոնը և այլն)` Ներքին, մաքուր ջուր 10-160 լ/ր, Սպառման հզորություն (միջին / մաքս.)` 80 / 115 կՎտ: Կլիստրոն` E37310: Սարքը ունի հետևյալ տեխնիկական

					հագեցվածությունը. • Հոսանքի բաշխման համակարգ (Պինդմարմնային մոդուլատոր) • Ունակային լիցքավորման սնուցման աղբյուրներ (CCPS) • Պինդմարմնային անջատիչներ (SU) • Իմպուլսային տրանսֆորմատոր և բաք (տրանսֆորմատորի յուղը մատակարարվում է առանձին) • Ճառագայթային պաշտպանություն (կլիստրոնի բաքում) • Ներքին ջրային հովացման բազմախողովակ համակարգ՝ հոսքի բլոկավորումներով մոդուլատորի, կլիստրոնի և սոլենոիդի համար • Շեղման հոսանքի սնուցման աղբյուր • Շիկացման թելիկի սնուցման աղբյուր • Սոլենոիդի սնուցման աղբյուր • Իոնային պոմպի սնուցման աղբյուր • ԳԲՀ ուժեղացուցիչ (օգտագործելով 10 մՎտ արտաքին ԳԲՀ տատանումների աղբյուրը որպես մուտքային ազդանշան) • Կլիստրոնի վարդակ՝ համապառասխան կլիստրոնի • Սոլենոիդ մագնիս • Կլիստրոնի իմպուլսային ախտորոշում (Կլիստրոնի լարման և հոսանքի
--	--	--	--	--	--

					թվայնացում կառավարման ինտերֆեյսում) • ԳԲՀ ախտորոշում՝ ընկնող և անդրադարձած հզորության համար՝ անդրադարձած հզորության բլոկավորմամբ (օգտագործելով ազդանշաններ Ուղղորդված կապակցիչից՝ չի ներառվում) • կլիստրոնի ելքային եզրի անցում դեպի DESY WR284 (SLAC տեսակի) • Կառավարման համակարգ (տեղային և հեռակառավարմամբ): Բոլոր ենթահամակարգերը (լարումներ, հոսքեր, ճնշումներ, ջերմաստիճաններ, վակուում և այլն)՝ ինտեգրված են մեկ ծրագրում, ներառյալ անդրադարձած ալիքի ինտերլոքը: Սպասարկում / երաշխիք՝ 1 տարի, ներառյալ տեղադրումը և մեկնարկը: Մրցույթի մասնակիցը սարքը մատակարարումից հետո կատարում է սարքի տեղադրում և փորձարկում արտադրող գործարանի կողմից սերտեֆիկացված մասնագետների միջոցով: Մասնակիցը ապահովում է բոլոր պայմանները Գնորդի տարածքում սարքի լիարժեք
--	--	--	--	--	--

աշխատանքը ապահովելու համար,
ներառյալ՝ կոնստրուկցիոն
աշխատանքներ, հովացման
սիստեմի ապահովում,
տրանսֆորմատորի յուղ, այլ
աշխատանքներ: Սարքը լիարժեք
գործարկելու համար Գնորդը չի
կատարում վերադիր այլ
աշխատանքներ: Մրցույթի
մասնակիցը սարքը
մատակարարումից հետո
կատարում է անձնակազմի
հիմնական ուսուցում տեղում 7
աշխ. օր, արտադրողի կոմից
սերտեֆիկացված մասնագետի կամ
մասնագետների կողմից: Մրցույթի
մասնակիցը ի լրումն Ապրանքի
ամբողջական նկարագրի Գնորդին
ներկայացնում է՝ • Ապրանքն
արտադրողից երաշխիքային նամակ
՝ MAF • Ապրանքները առաքվում են
Գնորդին՝ հարկերը և
մաքսատուրքերը վճարված: Բոլոր
շինարարական աշխատանքները,
հովացման համակարգի
ապահովումը,
տրանսֆորմատորային յուղը և այլ
աշխատանքները կազմակերպվում
են տեղում և վճարվում են

					մասնակցի կողմից • Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ մասնակցի դեպքում առաքումը՝ INCOTERMS 2020 DDP:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «РЕФОРС ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					