

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՉՆԻՎ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Զ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53                 | ՌԴ                    | Արմ Տորգ            | ՌԴ      | Արմ Տորգ               | Մետաղական փական DN15<br>կցորդիչով, միցաման տիպը<br>պարուրակավոր, իրանի նյութը թուջ<br>С425, գործողության տիպը<br>փական, անվանական ճնշումը<br>առնվազն 16 բար, աշխատանքային<br>հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 200<br>С0, աշխատանքային միջավայրը -<br>ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ,<br>արտաքին միջավայրի<br>ջերմաստիճանը ` -30-ից մինչև<br>+50С0, հերմետիկության դասը Д<br>(ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության<br>գործակիցը` առնվազն 6,<br>ղեկավարումը ձեռքով` թափանիվի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=90</math>մմ, <math>H=94</math> մմ, <math>DO=52</math>մմ, Քաշը առնվազն 0.7կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՉՆԻՎ ՍԱՀԱՎՅԱԼ ՌԱԶՄԻՇԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇԱՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53         | РФ                     | Арм торг      | РФ    | Арм торг                   | Металлический вентиль муфтовый DN15, Тип присоединения: резьбовой, материал корпуса чугун СЧ25, тип действия запорный, номинальное давление не менее 16 бар, температура рабочей среды до +2000С, рабочая среда вода, неагрессивные жидкости, температура окр. среды от -30 до +500С, класс герметичности "Д" (ГОСТ 9544), коэффициент сопротивления не менее 6, ручное управление с помощью маховика, рабочий ресурс до замены не менее 1000 циклов, основные размеры |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>L=90мм, Н=94мм, D0=52мм, Вес не менее 0,7 кг. Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет.</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|