

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	ST-BA45B	Ավտոկլավ 45լ	Scitek China	Համապատասխանում է եվրոպական B դասի ստանդարտին՝ արդյունավետ ստերիլիզացման համար: Ավտոմատ դռան անջատիչ՝ հարմարավետ և անվտանգ գործարկման համար: Միկրոհամակարգչային կառավարում LED Էկրանով՝ ճշգրիտ և հուսալի ստերիլիզացման համար: Հագեցած է BD թեստով, HELIX թեստով և Vacuum թեստով՝ ստերիլիզացման համապարփակ արդյունավետության համար: Ստանդարտ թեստավորման միջերես՝ հարմարավետ փորձարկման և վավերացման համար: Ավտոմատ պաշտպանության գործառույթ՝ ներառյալ գերտաքացումից, գերճնշումից, ցածր ջրի մակարդակից, չոր վառվելուց պաշտպանություն և անվտանգության դռան փակման: Անվտանգության փակման սարք՝ ապահով գործարկման համար: Երեք

				Նախա-վակուումային փուլ, որը բարձրացնում է ստերիլիզացման արդյունավետությունը: Չգուշացնող ազդանշան և ավտոմատ կանգ՝ ստերիլիզացման ցիկլի ավարտից հետո: Սառը օդի և գոլորշու ավտոմատ արտանետում՝ արդյունավետ և անվտանգ աշխատանքի համար: Ներկառուցված գոլորշու գեներատոր՝ հագեցած գոլորշու արագ արտադրության համար: Ներկառուցված տպիչ՝ գրանցման և փաստաթղթավորման համար: Տարողություն՝ առնվազն 45 Լ Հզորությունը՝ 3.5կՎ Սնուցումը՝ 220Վ/110Վ;50/60Հց Ճնշում 0.25ՄՊա Ջերմաստիճան 139°C Աշխատանքային ճնշում՝ 0.22ՄՊա Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 134°C Խցիկի ծավալ՝ Ø316x615 (±10%): Չափսեր՝ Երկարություն՝ 870 (±10%), Լայնություն՝ 657 (±10%), Խորություն՝ 575(±10%): Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից 12 ամիս: Նոր, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ Ներառված է՝ տեղադրումը, կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխնիկայի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/16-17-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42	ST-BA45B	Автоклав 45л	Scitek China	Соответствует европейскому стандарту класса В для эффективной стерилизации. Автоматический выключатель двери для удобного и безопасного запуска. Микропроцессорное управление с LED экраном для точной и надежной стерилизации. Оснащён тестами BD, тестом HELIX и вакуумным тестом для комплексной эффективности стерилизации. Стандартный интерфейс для тестирования, удобный для испытаний и валидации. Автоматическая функция защиты, включая защиту от перегрева, избыточного давления, низкого уровня воды, защиты от сухого нагрева и замок безопасности двери. Система безопасного закрытия для надежного запуска. Три предварительных вакуумных этапа, которые повышают эффективность стерилизации.

				Предупреждающий сигнал и автоматическое остановка по завершении цикла стерилизации. Автоматическое удаление холодного воздуха и пара для эффективной и безопасной работы. Встроенный парогенератор для быстрого производства пара. Встроенный принтер для регистрации и документации. Ёмкость: 45 л Мощность: 3,5 кВт Питание: 220 В/110 В, 50/60 Гц Давление: 0,25 МПа Температура: 139°C Рабочее давление: 0,22 МПа Рабочая температура: 134°C Объём камеры: Ø316x615 (±10%) Размеры: Длина — 870 (±10%), Ширина — 657 (±10%), Глубина — 575 (±10%) Гарантийный срок — 12 месяцев с момента поставки. Новый, неиспользованный.
--	--	--	--	---