

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Intel Core i7-14700	Intel Core i7-14700	Intel Core i7-14700	Intel Core i7-14700	Համակարգչի պրոցեսորը՝ առնվազն Core i7 14 սերունդ, առնվազն 20 միջուկ, 28 հոսք, հիմնական հաճախականությունը առնվազն 3.4Ghz, տուրբո հաճախականություն 5.6Ghz, քեշ՝ առնվազն 30Mb: Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն DDR5 2x16GB (ընդհանուր՝ 32GB), 5600Mhz, մայրական սալիկը՝ առնվազն B760 չիպսեթ՝ 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16(x4 աջակցությամբ), 2x PCIe 3.0 x1, 3x M.2 սլոտեր,երկուսը՝ PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, մայր

					սալիկի հետևի պորտեր՝ 1x 2.5Gb, Ethernet պորտ, 1x HDMI, 1x 1 x DisplayPort, 1x VGA, 3 x USB 3.2 , 1x USB Type-C, 2 x USB 2.0 ports Պրոցեսորի հովացուցիչ՝ ջրային հովացմամբ 420mm, առավելագույն 3x 140 մմ PWM հովացուցիչներով, FDB օդափոխիչներ. Օդափոխիչների արագությունը 200-1900 RPM կարգավորվող: TDP առավելագույն 300W, 1 հատ SSD կուտակիչ առավելագույն՝ 1 TB PCIe 4.0 NVMeՖորմ ֆակտոր՝ M.2: Կարդալու արագությունը՝ առավելագույն 7000 MB / s / Գրելու արագությունը՝ առավելագույն 5000 MB / s , ևս հավելյալ մեկ հատ հիշողություն 4TB HDD 3.5” Արագություն - 5900 rpm,Cache հիշողություն - 64 MB: 1 հատ HDD կուտակիչ առավելագույն 4 tb Տեսաքարտը՝ PCI Express Gen 4, առավելագույն 8GB, GDDR6, 128bit, առավելագույն 2 հատ հովացուցիչով, CUDA միջուկների քանակը առավելագույն 3072, Tensor միջուկներ առավելագույն 96 ,: Հիշողության արագության 17 Gbps ,հիշողության թողունակություն առավելագույն 272 GB/sec, ելքերը՝ առավելագույն 2x Display Port, 2x HDMI
--	--	--	--	--	--

					Սնուցման բլոկը՝ ATX 3.0 սերտիֆիկացված, առնվազն 850W+gold , APFC, Full Modular, 120mm RF հովացուցիչ, պաշտպանություն՝ OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP. Միակցիչները՝ առնվազն 1 հատ 12VHPWR, 3 հատ PCIe 8-Pin (6+2), 2 հատ PATA, 6 հատ SATA: Համակարգչի իրանը՝ Case ATX հավելյալ հովացմամբ՝ իրանի ներսում համապատասխան օդափոխանակությունը ապահովող, իրանի դիմացի մասում հետևյալ պորտերի առկայություն առնվազն՝ 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x mic, 1x audio, առնվազն 2 հատ 3.5" և 2 հատ 2.5" սարքեր տեղադրելու հնարավորություն, գույնը՝ սև: Կոմպլեկտավորում - Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնահարում, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,8մ: Մկնիկ օպտիկական, USB, գույնը սև, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,8մ, 1000 DPI, կոճակների քանակը՝ առնվազն 3, հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ
--	--	--	--	--	--

					փոփոխական միաՖազ 220 Վ լարում: Մոնիտորի միացման մալուխ HDMI: Օպերացիոն համակարգը Windows 10/11 օրիգինալ: Լիցենզիան տրամադրել կից կրիչով, փակ արտադրողի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ, անգամ եթե համակարգչի հավագումը տեղի է ունենում տեղում: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի :
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Intel Core i7-14700	Intel Core i7-14700	Intel Core i7-14700	Intel Core i7-14700	Համակարգչի պրոցեսորը՝ առնվազն Core i7 14 սերունդ, առնվազն 20 միջուկ, 28 հոսք, հիմնական հաճախականությունը առնվազն 3.4Ghz, տուրբո հաճախականություն 5.6Ghz, քեշ՝ առնվազն 30Mb: Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն DDR5 2x16GB (ընդհանուր՝ 32GB), 5600Mhz, մայրական սալիկը՝ առնվազն B760 չիպսեթ՝ 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16(x4 աջակցությամբ), 2x PCIe 3.0 x1, 3x M.2 սլոտեր,երկուսը՝ PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, մայր

					սալիկի հետևի պորտեր՝ 1x 2.5Gb, Ethernet պորտ, 1x HDMI, 1x 1 x DisplayPort, 1x VGA, 3 x USB 3.2 , 1x USB Type-C, 2 x USB 2.0 ports Պրոցեսորի հովացուցիչ՝ ջրային հովացմամբ 420mm, առավելագույն 3x 140 մմ PWM հովացուցիչներով, FDB օդափոխիչներ. Օդափոխիչների արագությունը 200-1900 RPM կարգավորվող: TDP առավելագույն 300W, 1 հատ SSD կուտակիչ առավելագույն՝ 1 TB PCIe 4.0 NVMeՖորմ ֆակտոր՝ M.2: Կարդալու արագությունը՝ առավելագույն 7000 MB / s / Գրելու արագությունը՝ առավելագույն 5000 MB / s , ևս հավելյալ մեկ հատ հիշողություն 4TB HDD 3.5” Արագություն - 5900 rpm,Cache հիշողություն - 64 MB: 1 հատ HDD կուտակիչ առավելագույն 4 tb Տեսաքարտը՝ PCI Express Gen 4, առավելագույն 8GB, GDDR6, 128bit, առավելագույն 2 հատ հովացուցիչով, CUDA միջուկների քանակը առավելագույն 3072, Tensor միջուկներ առավելագույն 96 ,: Հիշողության արագության 17 Gbps ,հիշողության թողունակություն առավելագույն 272 GB/sec, ելքերը՝ առավելագույն 2x Display Port, 2x HDMI
--	--	--	--	--	--

					Սնուցման բլոկը՝ ATX 3.0 սերտիֆիկացված, առնվազն 850W+gold , APFC, Full Modular, 120mm RF հովացուցիչ, պաշտպանություն՝ OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP. Միակցիչները՝ առնվազն 1 հատ 12VHPWR, 3 հատ PCIe 8-Pin (6+2), 2 հատ PATA, 6 հատ SATA: Համակարգչի իրանը՝ Case ATX հավելյալ հովացմամբ՝ իրանի ներսում համապատասխան օդափոխանակությունը ապահովող, իրանի դիմացի մասում հետևյալ պորտերի առկայություն առնվազն՝ 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x mic, 1x audio, առնվազն 2 հատ 3.5" և 2 հատ 2.5" սարքեր տեղադրելու հնարավորություն, գույնը՝ սև: Կոմպլեկտավորում - Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնահարում, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,8մ: Մկնիկ օպտիկական, USB, գույնը սև, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,8մ, 1000 DPI, կոճակների քանակը՝ առնվազն 3, հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ
--	--	--	--	--	--

					փոփոխական միաՖազ 220 Վ լարում: Մոնիտորի միացման մալուխ HDMI: Օպերացիոն համակարգը Windows 10/11 օրիգինալ: Լիցենզիան տրամադրել կից կրիչով, փակ արտադրողի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ, անգամ եթե համակարգչի հավագումը տեղի է ունենում տեղում: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի :
--	--	--	--	--	--