

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	Հիմնական գործառույթներ Տպել,պատճենել,սկանավորել Տպագրության տեխնոլոգիա լազերային Տպման տեսակը սև ու սպիտակ Տպման ձևաչափ A4 Սարքի շահագործման ռեժիմներ պատճենահանող սարք, սկաներ Միացման տեսակը լարային/ Գույն սպիտակ / սև Տպման արագությունը Առնվազն- A4 (մ/վտ) մինչև 40 էջ Կրկնակի տպագրության արագություն մինչև 33,6 էջ Տաքացման ժամանակը Ոչ ավել քան-14 վ Առաջին էջի տպման ժամանակը Առնվազն-A4 (մ/6) 5 վ

						Տպման լուծաչափը (b/w) Առնվազն-1200 x 1200 dpi Բեռնվածություն (A4, ամսական) մինչև 80000 թերթ Ստանդարտ կերակրման սկուտեղ Առնվազն-250 թերթ Ստանդարտ ելքային սկուտեղ Առնվազն-150 թերթ Ձեռքով կերակրման սկուտեղ Առնվազն-100 թերթ Տպագրական հնարավորություններ Տպագրական նյութեր ծրարներ Գործառույթներ Ավտոմատ դուպլեքս պատճենում, ավտոմատ դուպլեքս սկանավորում, ուղղակի տպագրություն USB սարքերից, սպասման ռեժիմ Ավտոմատ կրկնակի տպագրություն որպես ստանդարտ Սպառվող նյութեր Թղթի խտությունը Առնվազն-60 գ/մ2-ից մինչև 163 գ/մ2 Քարթրիջների քանակը1 Քարթրիջների գույների քանակը1 Ռեսուրս b/w քարթրիջ Առնվազն-3000 թթ Մեկնարկային b/w քարթրիջի ռեսուրսը Առնվազն-3000 թթ Սկանավորում Սկանավորման առավելագույն ձևաչափ A4 Ավտոմատ բնօրինակ սնուցող սկանավորման համար Առնվազն-50 Սկանավորման արագություն (մ/վ)
--	--	--	--	--	--	--

					Առնվազն-38 ppm Սկանավորման արագություն (գունավոր) Առնվազն-13 ppm Ստանդարտ սկանավորման լուծում Առնվազն-600x600 dpi Սկանավորման առավելագույն չափը, հորիզոնական Առնվազն-216 մմ Բարելավված սկանավորման լուծում, ուղղահայաց Առնվազն-9600 dpi Բարելավված սկանավորման լուծում, հորիզոնական Առնվազն-9600 dpi Գույնի խորությունը Առնվազն-24 բիթ Պատվիրատուի համար Նախընտրելի մոդել է CANON MF463dw կամ HP LaserJet Pro M4103Dw-ն Քարտրիջի տեսակ՝ 070 Քարտրիջի տեսակ՝ 151A, 151X Երկու պահեստային քարտրիջների առկայություն: Մատակարարվող ապրանքի հետ միասին պետք է տրամադրվի երկու պահեստային քարտրիջ: /Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր/ Մատակարարը իր ուժերով իրականացնելու է ապրանքի տեղափոխումը ըստ պատվիրատուի նշված հասցեի Պատվիրատու կողմից ընդունելի կլինի նաև նշված
--	--	--	--	--	---

					տեխնիկական բնութագրերից ավելի բարձր տեխնիկական բնութագիր ունեցող սարքը: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF կամ DAF) տրամադրում: Երաշխիքային ժամկետն՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	Հիմնական գործառույթներ Տպել, պատճենել, սկանավորել Տպագրության տեխնոլոգիա լազերային Տպման տեսակը սև ու սպիտակ Տպման ձևաչափ A4 Սարքի շահագործման ռեժիմներ պատճենահանող սարք, սկաներ Միացման տեսակը լարային/ Գույն սպիտակ / սև Տպման արագությունը Առնվազն- A4 (մ/վտ) մինչև 40 էջ Կրկնակի տպագրության արագություն մինչև 33,6 էջ Տաքացման ժամանակը Ոչ ավել քան-14 վ Առաջին էջի տպման ժամանակը Առնվազն-A4 (մ/6) 5 վ

						Տպման լուծաչափը (b/w) Առնվազն-1200 x 1200 dpi Բեռնվածություն (A4, ամսական) մինչև 80000 թերթ Ստանդարտ կերակրման սկուտեղ Առնվազն-250 թերթ Ստանդարտ ելքային սկուտեղ Առնվազն-150 թերթ Ձեռքով կերակրման սկուտեղ Առնվազն-100 թերթ Տպագրական հնարավորություններ Տպագրական նյութեր ծրարներ Գործառույթներ Ավտոմատ դուպլեքս պատճենում, ավտոմատ դուպլեքս սկանավորում, ուղղակի տպագրություն USB սարքերից, սպասման ռեժիմ Ավտոմատ կրկնակի տպագրություն որպես ստանդարտ Սպառվող նյութեր Թղթի խտությունը Առնվազն-60 գ/մ2-ից մինչև 163 գ/մ2 Քարթրիջների քանակը1 Քարթրիջների գույների քանակը1 Ռեսուրս b/w քարթրիջ Առնվազն-3000 թթ Մեկնարկային b/w քարթրիջի ռեսուրսը Առնվազն-3000 թթ Սկանավորում Սկանավորման առավելագույն ձևաչափ A4 Ավտոմատ բնօրինակ սնուցող սկանավորման համար Առնվազն-50 Սկանավորման արագություն (մ/վ)
--	--	--	--	--	--	--

Առնվազն-38 ppm Սկանավորման
արագություն (գունավոր)
Առնվազն-13 ppm Ստանդարտ
սկանավորման լուծում
Առնվազն-600x600 dpi
Սկանավորման առավելագույն
չափը, հորիզոնական Առնվազն-216
մմ Բարելավված սկանավորման
լուծում, ուղղահայաց Առնվազն-9600
dpi Բարելավված սկանավորման
լուծում, հորիզոնական
Առնվազն-9600 dpi Գույնի
խորությունը Առնվազն-24 բիթ
Պատվիրատուի համար
Նախընտրելի մոդել է CANON
MF463dw կամ HP LaserJet Pro
M4103Dw-ն Քարտրիջի տեսակ՝ 070
Քարտրիջի տեսակ՝ 151A, 151X
Երկու պահեստային քարտրիջների
առկայություն: Մատակարարվող
ապրանքի հետ միասին պետք է
տրամադրվի երկու պահեստային
քարտրիջ: /Մատակարարվող
ապրանքները պետք է լինեն նոր/
Մատակարարը իր ուժերով
իրականացնելու է ապրանքի
տեղափոխումը ըստ պատվիրատուի
նշված հասցեի Պատվիրատու
կողմից ընդունելի կլինի նաև նշված

					տեխնիկական բնութագրերից ավելի բարձր տեխնիկական բնութագիր ունեցող սարքը: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF կամ DAF) տրամադրում: Երաշխիքային ժամկետն՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---