

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՌԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	սեղանի համակարգիչ	սեղանի համակարգիչ	սեղանի համակարգիչ	<p>Պրոցեսոր Միջուկների քանակը նվազագույնը - 24, Հոսքերի քանակ - 24 Պրոցեսորի հիմնական հաճախականությունը նվազագույնը - 3.7 GHz Պրոցեսորի Turbo հաճախականություն - 5.7 GHz, Քեշ 2 - 40 MB Smart Cache, Քեշ 2 - 36 MB, Պրոցեսորի բազային հզորություն - 125 W Պրոցեսորի Turbo հզորություն - 250 W, Հիշողության առավելագույն չափը - 192GB, Հիշողության տեսակը ոչ պակաս - DDR5 6400 MT/s Հիշողության արկիտների առավելագույն թիվը - 2 PCI Express թույլտվությունը - 5.0 Մայրական սալիկ - 1xPCI-e 5.0 (16x), 1xPCI-e 4.0 (16x/4x), 2.5Gbt. LAN, 4xSATA3, 1x M.2 NVMe (PCI-e 5.0 4x mode), 1+2x M.2 NVMe slot (PCI-e 4.0 4x mode), 1xM.2 slot (PCI-e 4.0 4x and SATA mode), RAID 0/1/5, Realtek 7.1 Channel Audio ALC1220P, 4xDDR5 6400MHz(8600+MT/s OC) up to 192Gb, 6(4)xUSB3.2,</p>

4(2)xUSB2.0, 5(4)x USB-C 10Gbps, 2x USB Type-C® supports DisplayPort video output, HDMI, DP, ATX Wi-Fi 7 - 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency band Supports, Bluetooth v5.4 Օպերատիվ հիշողություն
Նվազագույնը 64Gb, 6400 MT/s, սերունդը առնվազն DDR5 և համատեղելի մնացած մասերի հետ Կոշտ սկավառակ նվազագույնը 1TB M.2 PCI-e 4.0 4X NVMe, կարդալու արագությունը նվազագույնը - 7300MB/s (900000 IOPS), գրելու արագությունը նվազագույնը - 6000MB/s (1000000 IOPS) 1.0PBW, 3D NAND HDD - 1tb
Տեսաքարտ նվազագույնը - 12Gb GDDR6 192bit
Նվազագույնը 1920MHz նվազագույնը 7168 CUDA cores, DX12_1, OpenGL 4.6, shader 5.0, 1xHDMI 2.1a, 3xDP 1.4
Սնուցման աղբյուր- նվազագույնը 1000W, Full Modular, 5" (120mm) cooler, 20+4pin, 1*16pin 12VHPWR (12V 2x6) connector for GPU, 2*8(1*8, 1*4+4)pins for CPU, 3*8(6+2)pins for PCI-e (VGA and other) connectors, 10SATA, 2PATA, active PFC, 80+ Gold Standard
Համակարգչի իրան-Midl tower, mATX / ATX, Audio, 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 3xARGB LED coolers, w/o PSU, Black, 217x371x467H mm, full size window, 4mm tempered glass, նվազագույնը5.0kg Պրոցեսորի հովացուցիչ - High Performance Water Cooler for Intel: LGA1851/1700 and AMD: AM5/AM4~130-300+Wt, Pump Speed 800~2800 rpm, Tube Length 450mm, Fluid Dynamic Bearing, նվազագույնը 3* PWM 140mm fan, Fan speed: 200~1700 rpm with 4pin PWM,Aluminium Radiator, dimensions: 458x138x38 mm(LxWxH), weight: 2335gr., black Սոնիտոր - WLED IPS monitor նվազագույնը 27"

				<p>4ms Full HD - Wide screen, 0.311mm, 1920x1080@100Hz, contrasting 1300:1, brightness 250cd/m2, 4ms (IPS matrix), 178/178°, 16.7mln. colors, VGA, HDMI, audio speakers, audio in, audio out, 15.6Wt, glossy black Մկնիկ</p> <p>- Կոճակների քանակ - 3 Օպտիկական կետայնությունը նվազագույնը - 1200 DPI Ինտերֆեյս - Bluetooth</p> <p>Ստեղնաշար - Չափեր - 441 x 31 x 141 մմ Ստեղների քանակը նվազագույնը - 104 Ինտերֆեյս - Bluetooth</p>
--	--	--	--	--

4(2)xUSB2.0, 5(4)x USB-C 10Gbps, 2x USB Type-C® supports DisplayPort video output, HDMI, DP, ATX Wi-Fi 7 - 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency band Supports, Bluetooth v5.4 Օպերատիվ հիշողություն
նվազագույնը 64Gb, 6400 MT/s, սերունդը առնվազն DDR5 և համատեղելի մնացած մասերի հետ Կոշտ սկավառակ նվազագույնը 1TB M.2 PCI-e 4.0 4X NVMe, կարդալու արագությունը նվազագույնը - 7300MB/s (900000 IOPS), գրելու արագությունը նվազագույնը - 6000MB/s (1000000 IOPS) 1.0PBW, 3D NAND HDD - 1tb Տեսաքարտ նվազագույնը - 12Gb GDDR6 192bit նվազագույնը 1920MHz նվազագույնը 7168 CUDA cores, DX12_1, OpenGL 4.6, shader 5.0, 1xHDMI 2.1a, 3xDP 1.4 Սնուցման աղբյուր- նվազագույնը 1000W, Full Modular, 5" (120mm) cooler, 20+4pin, 1*16pin 12VHPWR (12V 2x6) connector for GPU, 2*8(1*8, 1*4+4)pins for CPU, 3*8(6+2)pins for PCI-e (VGA and other) connectors, 10SATA, 2PATA, active PFC, 80+ Gold Standard Համակարգչի իրան-Midl tower, mATX / ATX, Audio, 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 3xARGB LED coolers, w/o PSU, Black, 217x371x467H mm, full size window, 4mm tempered glass, նվազագույնը5.0kg Պրոցեսորի հովացուցիչ - High Performance Water Cooler for Intel: LGA1851/1700 and AMD: AM5/AM4~130-300+Wt, Pump Speed 800~2800 rpm, Tube Length 450mm, Fluid Dynamic Bearing, նվազագույնը 3* PWM 140mm fan, Fan speed: 200~1700 rpm with 4pin PWM,Aluminium Radiator, dimensions: 458x138x38 mm(LxWxH), weight: 2335gr., black Սոնիտոր - WLED IPS monitor նվազագույնը 27"

				<p>4ms Full HD - Wide screen, 0.311mm, 1920x1080@100Hz, contrasting 1300:1, brightness 250cd/m2, 4ms (IPS matrix), 178/178°, 16.7mln. colors, VGA, HDMI, audio speakers, audio in, audio out, 15.6Wt, glossy black Մկնիկ</p> <p>- Կոճակների քանակ - 3 Օպտիկական կետայնությունը նվազագույնը - 1200 DPI Ինտերֆեյս - Bluetooth</p> <p>Ստեղնաշար - Չափեր - 441 x 31 x 141 մմ Ստեղների քանակը նվազագույնը - 104 Ինտերֆեյս - Bluetooth</p>
--	--	--	--	--