

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վի Առ Մեդիքալ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Արյան դոնորական բազկաթոռ	MT Medical	D7-J	MT Medical	Արյան դոնորական բազկաթոռ: Դոնորական բազկաթոռ Նախատեսված դոնորական պրոցեդուրաների և այլ երկարատև բժշկական միջամտությունների համար Հեշտ օգտագործման և պահպանման համար Տրենդելենբուրգի դիրքը՝ 0-12 ° միջակայքում: Աթոռի շրջանակը պատրաստված է առաջնակարգ դասի պողպատից, արտաքին տեսքը՝ պատրաստված ամուր մանրաթելային Նյութից և բազմաշերտ ներկից, ծածկված արհեստական կաշվով: Ունի

					կարգավորվող երկկողմանի բազկահենակներ. առաջ / կողային / կողային ուղղությունների կարգավորում: Ունի ոտնահենակ, կարգավորվող գլխի բարձ: Ունի 4 x 10 սմ տրամաչափի անիվներ՝ անհատական փականային համակարգով: Բեռնման հզորությունը՝ 240 կգ: Հագեցած՝ 3 շարժիչով՝ բարձրության, մեջքի, ոտքի հանգստի և թրենդելենբուրգի կարգաբերման համար: Բարձրությունը կարգավորվում է 520-670 մմ միջակայքում: Չափերը. Նստատեղի հատվածի լայնությունը՝ 580 մմ, ընդհանուր լայնությունը՝ 900 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1950 մմ: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Լրակազմը պետք է ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը 12 ամիս: Որակի վկայականներ.
--	--	--	--	--	---

					ISO13485:
--	--	--	--	--	-----------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վի Առ Մեղիքալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-2025/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Արյան դոնորական բազկաթոռ	MT Medical	D7-J	MT Medical	Արյան դոնորական բազկաթոռ: Դոնորական բազկաթոռ Նախատեսված դոնորական պրոցեդուրաների և այլ երկարատև բժշկական միջամտությունների համար Հեշտ օգտագործման և պահպանման համար Տրենդեյլենբուրգի դիրքը՝ 0-12 ° միջակայքում: Աթոռի շրջանակը պատրաստված է առաջնակարգ դասի պողպատից, արտաքին տեսքը՝ պատրաստված ամուր մանրաթելային Նյութից և բազմաշերտ ներկից, ծածկված արհեստական կաշվով: Ունի

					կարգավորվող երկկողմանի բազկահենակներ. առաջ / կողային / կողային ուղղությունների կարգավորում: Ունի ոտնահենակ, կարգավորվող գլխի բարձ: Ունի 4 x 10 սմ տրամաչափի անիվներ՝ անհատական փականային համակարգով: Բեռնման հզորությունը՝ 240 կգ: Հագեցած՝ 3 շարժիչով՝ բարձրության, մեջքի, ոտքի հանգստի և թրենդելենբուրգի կարգաբերման համար: Բարձրությունը կարգավորվում է 520-670 մմ միջակայքում: Չափերը. Նստատեղի հատվածի լայնությունը՝ 580 մմ, ընդհանուր լայնությունը՝ 900 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1950 մմ: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Լրակազմը պետք է ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը 12 ամիս: Որակի վկայականներ.
--	--	--	--	--	---

					ISO13485:
--	--	--	--	--	-----------