

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիմոնյա Մեդիքալ Սփլայ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Acuson NX 3 Elite	Acuson NX 3 Elite	Siemens Acuson NX 3 Elite	Siemens Helathineers	Տեխնիկական բնութագիր Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը՝ 12 Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ 128 Մշակման ալիքների քանակը՝ 172,032 Դինամիկ տիրույթ՝ > 266dB Ունի լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ 8 Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ 30 սմ Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում՝ x10 Բարձր հստակության թվային մոնիտոր՝

					21.5" Թողունակությունը՝ 1920 x 1080 Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ (առկա) Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ 10.4" ստեղնաշար (առկա) Պատկերավորման ռեժիմների հնարավորություն 2D (B-ռեժիմ), B ռեժիմի դեֆ, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ, THi (ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), 3D/4D,Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում, գծային տվիչով) (առկա) Ունի B ռեժիմ. Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում՝ 1157 կադր/վրկ Գույների քարտեզը՝ 16 Ունի M ռեժիմ Ունի B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի PWD. PRF միջակայքը՝ 100-19,500 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 3,5 մ/վ Նվազագույն
--	--	--	--	--	---

					հայտնաբերելի արագությունը՝ 1,5 սմ/վ Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ 0-89 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ 1 աստիճան Ունի CWD. PRF միջակայքը՝ 1560-34700 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 30 սմ/վ Ունի գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ 100-19,500 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ 244,4 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0.6 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ 9 Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի հյուսվածքային դոպլեր. Ունի առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը՝ 7 Ունի հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Ունի իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Ունի արագ
--	--	--	--	--	--

					սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար Ունի տրապեզոիդ ռեժիմ Ունի պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն Ունի AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորության առկայություն Ունի չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար Մանկաբարձություն Սրտաբանություն Անգիոլոգիա Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը՝ 4 Ունի կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 128 Հաճախականության տիրույթը՝ 1,5-5,1 Մհց միջակայքում Տեսնելու անկյունը՝ 66 աստիճան Ունի գծային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 192 Հաճախականության տիրույթը՝ 2,8-11,5 Մհց միջակայքում Տեսադաշտը՝ 153 մմ Ինտեգրված աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի
--	--	--	--	--	---

					հզորությունը՝ 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. 2729 կադր Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB` jpeg, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Միմասյու Մեդիալ Սփլայ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԸ ԷԱԶԱՊԶԲ-2025/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Store / C-Store / Worklist / MPPS /
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики Print / SR (առկա) Ունի
1					ներկառուցված DVD կամ USB Ունի սև-սպիտակ տպիչ. Ունի մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

					են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք (առկա) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք (առկա)
--	--	--	--	--	---