

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                            |                                                               |                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                         | ապրանքային<br>նշանը                                           | մակնիշը                                                       | արտադրողի<br>անվանումը                                        | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | Ստացիոնար<br>ուղտրաձայնային<br>համակարգ՝ 2<br>տվիչով և տպիչով | Ստացիոնար<br>ուղտրաձայնային<br>համակարգ՝ 2<br>տվիչով և տպիչով | Ստացիոնար<br>ուղտրաձայնային<br>համակարգ՝ 2<br>տվիչով և տպիչով | Ստացիոնար<br>ուղտրաձայնային<br>համակարգ՝ 2<br>տվիչով և տպիչով | Ստացիոնար ուղտրաձայնային<br>համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով A /<br>D փոխարկիչի բիթերի քանակը ոչ<br>պակաս քան 12 Ֆիզիկական<br>հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ ոչ<br>պակաս քան 128 Մշակման<br>ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս, քան<br>65000 Դինամիկ տիրույթ՝ ոչ պակաս<br>քան 208dB Պետք է ունենա<br>լայնաշերտ և բազմաշերտ<br>սկանավորում Փոխանցման<br>կենտրոնական կետերը՝ ոչ պակաս<br>քան 8 Պատկերավորման<br>առավելագույն խորությունը՝ ոչ<br>պակաս քան 30 սմ Առավելագույն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում. ոչ պակաս քան x10</p> <p>Բարձր հստակության թվային մոնիտոր` ոչ պակաս քան 21"</p> <p>Թողունակությունը` ոչ պակաս քան 1920 x 1080 Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ Հրահանգների կատարման հպումային էկրան` ոչ պակաս քան 10" ստեղնաշար Պատկերավորման ռեժիմների հնարավորություն(ոչ պակաս քան) 2D (B-ռեժիմ), B ռեժիմի դեկ, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ, THI (ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), 3D/4D,Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում, գծային տվիչով) Պետք է ունենա B ռեժիմ.</p> <p>Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում` ոչ պակաս քան 1150 կադր/վրկ գույների քարտեզը` ոչ պակաս քան 12 Պետք է ունենա M ռեժիմ Պետք է ունենա B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա B/M և</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա PWD. PRF միջակայքը ոչ պակաս, քան 1000-ից 16,000 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 3,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 0-85 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ ոչ ավելի քան 1 աստիճան Պետք է ունենա CWD. PRF միջակայքը ոչ պակաս քան 1600-ից 34500 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ Պետք է ունենա գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան 1000-ից 15000 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս քան 240 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0.5 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8 Պետք է ունենա B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ժամանակում Պետք է ունենա B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական</p> <p>Ժամանակում Պետք է ունենա B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական</p> <p>Ժամանակում Պետք է ունենա B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական</p> <p>Ժամանակում Պետք է ունենա հյուսվածքային դոպլեր. Պետք է ունենա B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական</p> <p>Ժամանակում Պետք է ունենա առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 6 Պետք է ունենա հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Պետք է ունենա իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                                                      |                                                      |                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՇ ԸԱՃԱԿԲ-2025/47 |                                                      |                                                      | <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                                                      | <p>ռեժիմի համար Պետք է ունենա տրապեզոիդ ռեժիմ Պետք է ունենա պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն</p> <p>Պետք է ունենա AVC ֆուլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորության առկայություն</p> <p>Պետք է ունենա չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար (ոչ պակաս քան ներդրողի շաղիկ)։</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Номер лота                                                                                                   | фирменное наименование                               | товарный знак                                        | Предлагаемый товар                                                                                                            | наименование производителя                           | <p>Մանկաբարձություն</p> <p>технические характеристики</p> <p>Սրտաբանություն Անգիոլոգիա</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                            | Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով | Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով | Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով                                                                          | Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով | <p>Ուղտրոգիա ՏՄԽԵՆԵՆ ՏՄԽԵՆԵՆ Ստացիոնար ուղտրաձայնային միացման պորտերի քանակը ոչ համակարգ 2 տվիչով և տպիչով A / պակաս քան 4 Պետք է ունենա D տրոխադիչի բիթերի քանակը ոչ քան 12 Բիթերային տվիչ՝ 1 հատ պակաս քան 12 Ֆիզիկական Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս հաղորդիչ ալիքների քանակը ոչ քան 128 Հաճախականության պակաս քան 128 Մշակման տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 1.5-ից 5 ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 65000 Դրսմադի տիրույթ՝ ոչ պակաս անկյունը՝ ոչ պակաս քան 60 քան 208dB Պետք է ունենա աստիճան Պետք է ունենա գծային լայնաշերտ և բազմաշերտ տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ սկանավորում Փոխանցման ոչ պակաս քան 192 կետորոնական կետերը ոչ պակաս Հաճախականության տիրույթ՝ ոչ քան 8 Պատկերավորման պակաս քան 3-ից 11.5 Միջառաքում Տեսառաքում, ոչ պակաս քան 30 սմ տրամագիծ ոչ պակաս քան 50 մմ ինտեգրված</p> |

անշխատանքի տեղի տրվելու և անհատական  
ժամկետային աշխատանքի հրավերի միջոցով և 2010  
Բարձրագույն դասակարգման 15-րդ օրը թվականին  
ցուցված ժամկետում: Ռեզյումեի համապատասխանություն  
ձևաչափի 1.03-ը համապատասխան է  
համապատասխան ընդհանուր ընդհանուր CD-  
պարհային ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
հոսքի և միջին ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
1.0" ստանդարտային Էնդոսկոպիկ ընդհանուր  
ստանդարտային ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
Պետական և Եվրոպական (Եվրոպական) ընդհանուր,  
նեոֆիլի և Եվրոպական ընդհանուր ընդհանուր  
կազմակերպություն, ԲԵՏ Եվրոպական ընդհանուր,  
Եվրոպական ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր,  
Workforce ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
գոյություն ունի ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
սկզբնական ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր,  
տպանքի ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
համապատասխան ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
լիցենզիայի ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր,  
սեփական ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
Ուղիղ ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
Ուղիղ ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
նեոֆիլի և Եվրոպական ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
կազմակերպություն ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
և ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
Օգտագործող ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
նեոֆիլի և Եվրոպական ընդհանուր ընդհանուր ընդհանուր  
ժամկետային աշխատանքի հրավերի միջոցով և 2010

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>չօգտակար լինելով մեծ լիցենզիաների դմբ<br/>         և երևառիմալ լիցենզիաների համարժեք<br/>         ժամակակցում ցուցաբերել են PWD.<br/>         PRF միջակայքը ոչ ավելի քան 1600-ից<br/>         34500 Հգ մոավելագույն<br/>         հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ<br/>         ավելի քան 6,5 մ/վ Նվազագույն<br/>         հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ<br/>         ավելի քան 0,1 սմ/վ Պետք է<br/>         ունենա գունային դոպլեր. PRF<br/>         միջակայքը՝ ոչ ավելի քան<br/>         1000-ից 15000 Հգ միջակայքում<br/>         Գունային ռեժիմում առավելագույն<br/>         արագությունը՝ ոչ ավելի քան 240<br/>         սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի<br/>         արագությունը՝ ոչ ավելի քան 0.5<br/>         սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ ոչ ավելի<br/>         քան 8 Պետք է ունենա B և գունային<br/>         ռեժիմների համադրություն իրական</p> |
|  |  |  |  | <p>չօգտակար լինելով մեծ լիցենզիաների դմբ<br/>         և երևառիմալ լիցենզիաների համարժեք<br/>         ժամակակցում ցուցաբերել են PWD.<br/>         PRF միջակայքը ոչ ավելի քան 1600-ից<br/>         34500 Հգ մոավելագույն<br/>         հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ<br/>         ավելի քան 6,5 մ/վ Նվազագույն<br/>         հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ<br/>         ավելի քան 0,1 սմ/վ Պետք է<br/>         ունենա գունային դոպլեր. PRF<br/>         միջակայքը՝ ոչ ավելի քան<br/>         1000-ից 15000 Հգ միջակայքում<br/>         Գունային ռեժիմում առավելագույն<br/>         արագությունը՝ ոչ ավելի քան 240<br/>         սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի<br/>         արագությունը՝ ոչ ավելի քան 0.5<br/>         սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ ոչ ավելի<br/>         քան 8 Պետք է ունենա B և գունային<br/>         ռեժիմների համադրություն իրական</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ժամանակում Պետք է ունենա B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական</p> <p>Ժամանակում Պետք է ունենա B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական</p> <p>Ժամանակում Պետք է ունենա B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական</p> <p>Ժամանակում Պետք է ունենա հյուսվածքային դոպլեր. Պետք է ունենա B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական</p> <p>Ժամանակում Պետք է ունենա առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 6 Պետք է ունենա հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Պետք է ունենա իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ռեժիմի համար Պետք է ունենա տրապեզոիդ ռեժիմ Պետք է ունենա պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն</p> <p>Պետք է ունենա AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորության առկայություն</p> <p>Պետք է ունենա չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար (ոչ պակաս քան ներքոհիշյալից)։</p> <p>Մանկաբարձություն</p> <p>Սրտաբանություն Անգիոլոգիա Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը ոչ պակաս քան 4 Պետք է ունենա կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս քան 128 Հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 1.5-ից 5 Մից միջակայքում Տեսնելու անկյունը՝ ոչ պակաս քան 60 աստիճան Պետք է ունենա գծային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս քան 192 Հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 3-ից 11.5 Մից միջակայքում Տեսադաշտը՝ ոչ պակաս քան 50 մմ Ինտեգրված</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. Ոչ պակաս քան 2000 կադր Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB ` jpeg, DICOM Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR Պետք է ունենա ներկառուցված DVD կամ USB Պետք է ունենա սև-սպիտակ տպիչ. Պետք է ունենա մոնիտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր,</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>չօգտագործված Լրակազմը<br/>Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) ISO13485 կամ<br/>համարժեք CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|