

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հեռախոսային սարքեր	Հեռախոսային սարքեր	Հեռախոսային սարքեր	Պրոֆեսիոնալ IP հեռախոս: Համատեղելիություն freepbx օպերացիոն համակարգի հետ: Տողեր և SIP հաշիվներ: Առնվազն 14 տող և առնվազն 6 SIP հաշիվների աջակցություն: Դիսպլեյ - Առնվազն 5 դյույմ գունավոր LCD դիսպլեյ: Կոճակներ -առնվազն 14 գծային մինչև 6 SIP հաշիվների աջակցությամբ,առնվազն 6 ծրագրավորվող (XML) և կոնտեքստային,առնվազն 5 մենյու/նավիգացիոն կոճակներ և առնվազն 9 հատուկ կոճակներ՝ ներառյալ հաղորդագրությունների, փոխանցման, պահպանում, բարձրախոս, ձայնի կարգավորիչներ և այլն, Աուդիո: HD աուդիո բարձրախոսով և խցիկով՝ բարձր որակի ձայնի համար:Կապի ինտերֆեյսներ: Երկու ավտոմատ կերպով ճանաչվող 10/100/1000 Մբիթ/վրկ Գիգաբիթ Ethernet պորտեր՝ ինտեգրված PoE

				աջակցությամբ: Գարնիտուրայի աջակցություն: RJ9 պորտ՝ Plantronics գարնիտուրաների EHS աջակցությամբ և USB գարնիտուրայի աջակցություն: Մոդուլների ընդլայնում: Աջակցություն մոդուլների հետ՝ ընդլայնված ֆունկցիոնալության համար: Անվտանգություն: Աջակցություն անվտանգ բեռնաթափման, կրկնակի ֆիրմվերականգնման պատկերների և տվյալների պահեստավորման համար 256-բիթանոց AES կոդավորման միջոցով: Պրոֆեսիոնալ IP Հեռախոսների Մոդուլ առնվազն 20 ծրագրավորվող կոճակ, որոնք ներառում են 10 գծային կլավիշ (SIP հաշիվներ) և 6 XML կոնտեքստային կլավիշ՝ ավելի արագ աշխատելու և վերահսկելու համար: Առնվազն 4.3 դյույմ գունավոր LCD էկրան: Հեշտ ընթերցելիություն և ինտուիտիվ նավիգացիա՝ զանգերի կարգավիճակները և հաճախակի օգտագործվող ֆունկցիաները արագ հասանելի դարձնելու համար: Աջակցում է համակցված աշխատող ընդլայնման մոդուլներին՝ հավելյալ գծային կլավիշներ և հեռախոսային գործառույթներ ավելացնելու համար: Այն աջակցում է PoE (Power over Ethernet) տեխնոլոգիային՝ հեռախոսից էներգիա ստանալու համար՝ բացառելով լրացուցիչ մալուխների կարիքը: Չափազանց հեշտ տեղադրում՝ PoE միջոցով՝ առանց լրացուցիչ էներգիայի աղբյուրի: Իդեալական է հաճախակի զանգեր կատարող աշխատակիցների կամ հաճախորդների սպասարկման համար: 256-բիթ AES կոդավորում՝ տվյալների անվտանգության բարձր մակարդակի ապահովման համար: Էներգետիկ բնութագրեր. լարումը՝ AC 220V, 50 Hz էլեկտրական
--	--	--	--	--

				հոսանքի հետ: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքի հետ պարտադիր պետք է տրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Հեռախոսային սարքեր	Հեռախոսային սարքեր	Հեռախոսային սարքեր	Պրոֆեսիոնալ IP հեռախոս: Համատեղելիություն freepbx օպերացիոն համակարգի հետ: Տողեր և SIP հաշիվներ: Առնվազն 14 տող և առնվազն 6 SIP հաշիվների աջակցություն: Դիսպլեյ - Առնվազն 5 դյույմ գունավոր LCD դիսպլեյ: Կոճակներ -առնվազն 14 գծային մինչև 6 SIP հաշիվների աջակցությամբ,առնվազն 6 ծրագրավորվող (XML) և կոնտեքստային,առնվազն 5 մենյու/նավիգացիոն կոճակներ և առնվազն 9 հատուկ կոճակներ՝ ներառյալ հաղորդագրությունների, փոխանցման, պահպանում, բարձրախոս, ձայնի կարգավորիչներ և այլն, Աուդիո: HD աուդիո բարձրախոսով և խցիկով՝ բարձր որակի ձայնի համար:Կապի ինտերֆեյսներ: Երկու ավտոմատ կերպով ճանաչվող 10/100/1000 Մբիթ/վրկ Գիգաբիթ Ethernet պորտեր՝ ինտեգրված PoE

				աջակցությամբ: Գարնիտուրայի աջակցություն: RJ9 պորտ՝ Plantronics գարնիտուրաների EHS աջակցությամբ և USB գարնիտուրայի աջակցություն: Մոդուլների ընդլայնում: Աջակցություն մոդուլների հետ՝ ընդլայնված ֆունկցիոնալության համար: Անվտանգություն: Աջակցություն անվտանգ բեռնաթափման, կրկնակի ֆիրմվերականգնման պատկերների և տվյալների պահեստավորման համար 256-բիթանոց AES կոդավորման միջոցով: Պրոֆեսիոնալ IP Հեռախոսների Մոդուլ առնվազն 20 ծրագրավորվող կոճակ, որոնք ներառում են 10 գծային կլավիշ (SIP հաշիվներ) և 6 XML կոնտեքստային կլավիշ՝ ավելի արագ աշխատելու և վերահսկելու համար: Առնվազն 4.3 դյույմ գունավոր LCD էկրան: Հեշտ ընթերցելիություն և ինտուիտիվ նավիգացիա՝ զանգերի կարգավիճակները և հաճախակի օգտագործվող ֆունկցիաները արագ հասանելի դարձնելու համար: Աջակցում է համակցված աշխատող ընդլայնման մոդուլներին՝ հավելյալ գծային կլավիշներ և հեռախոսային գործառույթներ ավելացնելու համար: Այն աջակցում է PoE (Power over Ethernet) տեխնոլոգիային՝ հեռախոսից էներգիա ստանալու համար՝ բացառելով լրացուցիչ մալուխների կարիքը: Չափազանց հեշտ տեղադրում՝ PoE միջոցով՝ առանց լրացուցիչ էներգիայի աղբյուրի: Իդեալական է հաճախակի զանգեր կատարող աշխատակիցների կամ հաճախորդների սպասարկման համար: 256-բիթ AES կոդավորում՝ տվյալների անվտանգության բարձր մակարդակի ապահովման համար: Էներգետիկ բնութագրեր. լարումը՝ AC 220V, 50 Hz էլեկտրական
--	--	--	--	--

				հոսանքի հետ: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքի հետ պարտադիր պետք է տրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--