

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	<p>Գրապահարան 2400 x3000x450(ԲxԼxԽ) մմ: Պահարանի վերևի հատվածը երեք շարքով բաժանված լինի տասներեք իրար հավասար դարակաշարերի՝ 400 x600x450(ԲxԼxԽ) մմ : Պահարանի ներքևի աջ կամ ձախ հատվածից նախատեսել 1600x1200x450(ԲxԼxԽ)x մմ փակ դռնով պահարան հագուստ կախելու համար: Պահարանի ներսից նախատեսել առանձնացված դարակաշար՝ 300 մմ բարձրությամբ, որի տակից 60 մմ, հեռավորությամբ ամրացվում է 3/4 դյույմ քրոմապատ ( ) մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանը ներսից ուղղահայաց բաժանվի երեք հավասար դարակաշարերի: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴԿՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:դռների վրա ամրացված 2 ծխնի: Պահարանի ներքևի հատվածի մեջտեղում լինի երկդռնանի փակ պահարան՝ 1200x800x450 (ԲxԼxԽ), պահարանը ներսից բաժանված լինի հորիզոնական դարակաշարերի՝ 400 x800x450(ԲxԼxԽ), դարակները լինի փականով: Պահարանի ներքևի հատվածի ձախ և աջ մասերում նախատեսել երկու իրար հավասար փակ 800x500x450 (ԲxԼxԽ ) և բաց 400x500x450 (ԲxԼxԽ ) դարակներ: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ և ամրացված</p>

լինի 2 չափսերին հապատասխան ծխնիներով: Գույնը և վերջնական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատին: Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	<p>Գրապահարան 2400 x3000x450(ԲxԼxԽ) մմ: Պահարանի վերևի հատվածը երեք շարքով բաժանված լինի տասներեք իրար հավասար դարակաշարերի՝ 400 x600x450(ԲxԼxԽ) մմ : Պահարանի ներքևի աջ կամ ձախ հատվածից նախատեսել 1600x1200x450(ԲxԼxԽ)x մմ փակ դռնով պահարան հագուստ կախելու համար: Պահարանի ներսից նախատեսել առանձնացված դարակաշար՝ 300 մմ բարձրությամբ, որի տակից 60 մմ, հեռավորությամբ ամրացվում է 3/4 դյույմ քրոմապատ ( ) մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանը ներսից ուղղահայաց բաժանվի երեք հավասար դարակաշարերի: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴԿՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:դռների վրա ամրացված 2 ծխնի: Պահարանի ներքևի հատվածի մեջտեղում լինի երկդռնանի փակ պահարան՝ 1200x800x450 (ԲxԼxԽ), պահարանը ներսից բաժանված լինի հորիզոնական դարակաշարերի՝ 400 x800x450(ԲxԼxԽ), դարակները լինի փականով: Պահարանի ներքևի հատվածի ձախ և աջ մասերում նախատեսել երկու իրար հավասար փակ 800x500x450 (ԲxԼxԽ ) և բաց 400x500x450 (ԲxԼxԽ ) դարակներ: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ և ամրացված</p>

լինի 2 չափսերին հապատասխան ծխնիներով: Գույնը և վերջնական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատին: Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին: