

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mahini Plastic Industries	Mahini	Mahini	Mahini Plastic Industries	Շավալը՝ առնվազն 1100լ, երկարությունը՝ 1260 մմ ±5%, երկարությունը՝ 1377 մմ ±5% Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները, խորությունը՝ 1077 մմ ±5%, բարձրությունը՝ 1362 մմ ±5%, քաշը՝ 51 կգ ± 5 կգ, բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 440կգ, անիվների տրամագիծը՝ 200մմ, Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի: Աղբարկղերը նախատեսված են կենցաղային աղբի համար՝ գույնը կանաչ: 1. Կառուցվածքը, պարամետրերը և

անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840 ստանդարտին: 2. Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: 3. Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: 4. Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: 5. Աղբարկող ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ: 6. Մեծ կափարիչի մեջ

առկա է փոքր երգոնոմիկ կափարիչ,  
գույնը՝ կարմիր, չափերը՝  
երկարությունը 860 մմ ± 5մմ,  
լայնությունը՝ 360 մմ ± 5մմ:  
Հարմարավետ բացվում է մեկ  
ծեռքով: 7. Աղբարկղը պետք է  
ունենա EN 840, RAL-GZ 951, ISO  
9001 և ISO 14001 ստանդարտների  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատներ, որոնք պետք է  
ներկայացնել մատակարարման  
ժամանակ: 8. Աղբարկղերը պետք է  
լինեն նոր, արտադրությունը  
2024-2025թթ., նախկինում  
չօգտագործված և չվերանորոգված:  
EN 840 ստանդարտին  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ  
արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող  
մարմնի կողմից փորձարկման  
ենթարկված ապրանքների քանակը,  
դրանց ծավալը, քաշը,  
բեռնատարողությունը, չափերը,  
օգտագործված նյութը, անիվների  
տրամագիծը: Առավելագույն  
թույլատրելի շեղումները  
աղբարկղերի պարամետրում պետք  
է կազմի ±5%: Նախքան ապրանքի  
մատակարարումը մատակարարը

պարտավոր է պատվիրատուին  
ներկայացնել նմուշ: Նմուշը  
հաստատելուց հետո  
մատակարարել: Հաստատված  
նմուշը կնվազեցվի  
մատակարարման ենթակա  
քանակից: Նմուշի հաստատման և  
մատակարարման ընդհանուր  
քանակները պետք է իրականացվեն  
պայամանագրով սահմանված  
մատակարարման  
ժամանակացույցով: Մատակարումը  
և աղբամանների տեղադրումը  
իրականացվելու է մատակարարի  
կողմից՝ համայնքի տարբեր  
բնակավայրերում պատվիրատուի  
կողմից մատնանշված վայրերում:  
Ապրանքի տեխնիկական  
պայմանների ակնհայտ  
անհամապատասխանության  
առկայության դեպքում,  
պատվիրատուի պատահական  
ընտրությամբ մեկ հատ  
մատակարարի հաշվին պետք է  
ենթարկվի ՀՀ պետական  
փորձաքննության և  
պատվիրատուին ներկայացնի  
փորձաքննության եզրակացություն  
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>000 Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt;&lt; LU42 LU&amp;U 02P-25/56 &gt;&gt; ниже</p>		<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>			<p>տեխնիկական պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ: Մանրամասները նախապես համաձայնեցնել համայնքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և բնապահպանության բաժնի հետ: Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>		<p>օրվանից հաշված մինչև 20</p>
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>օրացույցային օր: տեխնիկական հատկությունները:</p>
<p>1</p>	<p>Mahini Plastic Industries</p>	<p>Mahini</p>	<p>Mahini</p>	<p>Mahini Plastic Industries</p>	<p>Ճավալը՝ առնվազն 1100լ, երկարությունը՝ 1260 մմ ±5%, երկարությունը՝ 1377 մմ ±5% ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները, խորությունը՝ 1077 մմ ±5%, բարձրությունը՝ 1362 մմ ±5%, քաշը՝ 51 կգ ± 5 կգ, բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 440կգ, անիվների տրամագիծը՝ 200մմ, Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի: Աղբարկղերը նախատեսված են կենցաղային աղբի համար՝ գույնը կանաչ: 1. Կառուցվածքը, պարամետրերը և</p>

անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840 ստանդարտին: 2. Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: 3. Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: 4. Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: 5. Աղբարկող ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ: 6. Մեծ կափարիչի մեջ

առկա է փոքր երգոնոմիկ կափարիչ,  
գույնը՝ կարմիր, չափերը՝  
երկարությունը 860 մմ ± 5մմ,  
լայնությունը՝ 360 մմ ± 5մմ:  
Հարմարավետ բացվում է մեկ  
ծեռքով: 7. Աղբարկղը պետք է  
ունենա EN 840, RAL-GZ 951, ISO  
9001 և ISO 14001 ստանդարտների  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատներ, որոնք պետք է  
ներկայացնել մատակարարման  
ժամանակ: 8. Աղբարկղերը պետք է  
լինեն նոր, արտադրությունը  
2024-2025թթ., նախկինում  
չօգտագործված և չվերանորոգված:  
EN 840 ստանդարտին  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ  
արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող  
մարմնի կողմից փորձարկման  
ենթարկված ապրանքների քանակը,  
դրանց ծավալը, քաշը,  
բեռնատարողությունը, չափերը,  
օգտագործված նյութը, անիվների  
տրամագիծը: Առավելագույն  
թույլատրելի շեղումները  
աղբարկղերի պարամետրում պետք  
է կազմի ±5%: Նախքան ապրանքի  
մատակարարումը մատակարարը

պարտավոր է պատվիրատուին  
ներկայացնել նմուշ: Նմուշը  
հաստատելուց հետո  
մատակարարել: Հաստատված  
նմուշը կնվազեցվի  
մատակարարման ենթակա  
քանակից: Նմուշի հաստատման և  
մատակարարման ընդհանուր  
քանակները պետք է իրականացվեն  
պայամանագրով սահմանված  
մատակարարման  
ժամանակացույցով: Մատակարումը  
և աղբամանների տեղադրումը  
իրականացվելու է մատակարարի  
կողմից՝ համայնքի տարբեր  
բնակավայրերում պատվիրատուի  
կողմից մատնանշված վայրերում:  
Ապրանքի տեխնիկական  
պայմանների ակնհայտ  
անհամապատասխանության  
առկայության դեպքում,  
պատվիրատուի պատահական  
ընտրությամբ մեկ հատ  
մատակարարի հաշվին պետք է  
ենթարկվի ՀՀ պետական  
փորձաքննության և  
պատվիրատուին ներկայացնի  
փորձաքննության եզրակացություն  
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ

					<p>տեխնիկական պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ: Մանրամասները նախապես համաձայնեցնել համայնքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և բնապահպանության բաժնի հետ: Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված մինչև 20 օրացույցային օր:</p>
--	--	--	--	--	--