

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mahini Plastic Industries	Mahini	Mahini	Mahini Plastic Industries	Շավալը՝ առնվազն 1100լ, երկարությունը՝ 1260 մմ ±5%, երկարությունը՝ 1377 մմ ±5% Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները, խորությունը՝ 1077 մմ ±5%, բարձրությունը՝ 1362 մմ ±5%, քաշը՝ 51 կգ ± 5 կգ, բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 440կգ, անիվների տրամագիծը՝ 200մմ, Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի: Աղբարկղերը նախատեսված են կենցաղային աղբի համար՝ գույնը կանաչ: 1. Կառուցվածքը, պարամետրերը և

անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840 ստանդարտին: 2. Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: 3. Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: 4. Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: 5. Աղբարկող ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ: 6. Մեծ կափարիչի մեջ

առկա է փոքր երգոնոմիկ կափարիչ,
գույնը՝ կարմիր, չափերը՝
երկարությունը 860 մմ ± 5մմ,
լայնությունը՝ 360 մմ ± 5մմ:
Հարմարավետ բացվում է մեկ
ծեռքով: 7. Աղբարկղը պետք է
ունենա EN 840, RAL-GZ 951, ISO
9001 և ISO 14001 ստանդարտների
համապատասխանության
սերտիֆիկատներ, որոնք պետք է
ներկայացնել մատակարարման
ժամանակ: 8. Աղբարկղերը պետք է
լինեն նոր, արտադրությունը
2024-2025թթ., նախկինում
չօգտագործված և չվերանորոգված:
EN 840 ստանդարտին
համապատասխանության
սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ
արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող
մարմնի կողմից փորձարկման
ենթարկված ապրանքների քանակը,
դրանց ծավալը, քաշը,
բեռնատարողությունը, չափերը,
օգտագործված նյութը, անիվների
տրամագիծը: Առավելագույն
թույլատրելի շեղումները
աղբարկղերի պարամետրում պետք
է կազմի ±5%: Նախքան ապրանքի
մատակարարումը մատակարարը

պարտավոր է պատվիրատուին
ներկայացնել նմուշ: Նմուշը
հաստատելուց հետո
մատակարարել: Հաստատված
նմուշը կնվազեցվի
մատակարարման ենթակա
քանակից: Նմուշի հաստատման և
մատակարարման ընդհանուր
քանակները պետք է իրականացվեն
պայամանագրով սահմանված
մատակարարման
ժամանակացույցով: Մատակարումը
և աղբամանների տեղադրումը
իրականացվելու է մատակարարի
կողմից՝ համայնքի տարբեր
բնակավայրերում պատվիրատուի
կողմից մատնանշված վայրերում:
Ապրանքի տեխնիկական
պայմանների ակնհայտ
անհամապատասխանության
առկայության դեպքում,
պատվիրատուի պատահական
ընտրությամբ մեկ հատ
մատակարարի հաշվին պետք է
ենթարկվի ՀՀ պետական
փորձաքննության և
պատվիրատուին ներկայացնի
փորձաքննության եզրակացություն
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << LU4< EU&U "2F-25/56" ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

տեխնիկական պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ: Մանրամասները նախապես համաձայնեցնել համայնքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և բնապահպանության բաժնի հետ: Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	орվանից հաշված մինչև 20 տեխնիկական օրվան ընթացքում:
1	Mahini Plastic Industries	Mahini	Mahini	Mahini Plastic Industries	<p>Ճավալը՝ առնվազն 1100լ, երկարությունը՝ 1260 մմ ±5%, երկարությունը՝ 1377 մմ ±5% ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները, խորությունը՝ 1077 մմ ±5%, բարձրությունը՝ 1362 մմ ±5%, քաշը՝ 51 կգ ± 5 կգ, բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 440կգ, անիվների տրամագիծը՝ 200մմ, Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի: Աղբարկղերը նախատեսված են կենցաղային աղբի համար՝ գույնը կանաչ: 1. Կառուցվածքը, պարամետրերը և</p>

անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840 ստանդարտին: 2. Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: 3. Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: 4. Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: 5. Աղբարկող ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ: 6. Մեծ կափարիչի մեջ

առկա է փոքր երգոնոմիկ կափարիչ,
գույնը՝ կարմիր, չափերը՝
երկարությունը 860 մմ ± 5մմ,
լայնությունը՝ 360 մմ ± 5մմ:
Հարմարավետ բացվում է մեկ
ծեռքով: 7. Աղբարկղը պետք է
ունենա EN 840, RAL-GZ 951, ISO
9001 և ISO 14001 ստանդարտների
համապատասխանության
սերտիֆիկատներ, որոնք պետք է
ներկայացնել մատակարարման
ժամանակ: 8. Աղբարկղերը պետք է
լինեն նոր, արտադրությունը
2024-2025թթ., նախկինում
չօգտագործված և չվերանորոգված:
EN 840 ստանդարտին
համապատասխանության
սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ
արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող
մարմնի կողմից փորձարկման
ենթարկված ապրանքների քանակը,
դրանց ծավալը, քաշը,
բեռնատարողությունը, չափերը,
օգտագործված նյութը, անիվների
տրամագիծը: Առավելագույն
թույլատրելի շեղումները
աղբարկղերի պարամետրում պետք
է կազմի ±5%: Նախքան ապրանքի
մատակարարումը մատակարարը

պարտավոր է պատվիրատուին
ներկայացնել նմուշ: Նմուշը
հաստատելուց հետո
մատակարարել: Հաստատված
նմուշը կնվազեցվի
մատակարարման ենթակա
քանակից: Նմուշի հաստատման և
մատակարարման ընդհանուր
քանակները պետք է իրականացվեն
պայամանագրով սահմանված
մատակարարման
ժամանակացույցով: Մատակարումը
և աղբամանների տեղադրումը
իրականացվելու է մատակարարի
կողմից՝ համայնքի տարբեր
բնակավայրերում պատվիրատուի
կողմից մատնանշված վայրերում:
Ապրանքի տեխնիկական
պայմանների ակնհայտ
անհամապատասխանության
առկայության դեպքում,
պատվիրատուի պատահական
ընտրությամբ մեկ հատ
մատակարարի հաշվին պետք է
ենթարկվի ՀՀ պետական
փորձաքննության և
պատվիրատուին ներկայացնի
փորձաքննության եզրակացություն
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ

					<p>տեխնիկական պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ: Մանրամասները նախապես համաձայնեցնել համայնքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և բնապահպանության բաժնի հետ: Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված մինչև 20 օրացույցային օր:</p>
--	--	--	--	--	--