

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/165 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	resanta	resanta	resanta	resanta	Պտուտակահան մարտկոցով Հզորությունը առնվազն 20Կ/2Ա/` առանց բեռնվածքի 0-ից մինչև 1500 ր/վ արագություն, առավելագույն մոմենտը` առնվազն 45 Նմ է : Դռել - պտուտակահանը թույլ է տալիս 0,8-ից 10 մմ տրամագծով բիթերի և գայլիկոնների արագ և հուսալի ամրացում: Ամբողջ հավաքածուն ներառում է պտուտակահան, 2 մարտկոց, լիցքավորիչ: Աշխատանքային տարածքը լուսավորելու համար սարքը հագեցած է LED լուսարձակով: Սարքն ունի փոփոխական

				<p>արագության փոխարկման գործառույթ: Պտտման արագությունը կարգավորվում է 1-ից մինչև 16 միջակայքում: Պտտման կոճակը, հակադարձ անջատիչը և արգելակման կոճակը տեղակայված են ձեռքին հարմար տեղում: 4 հատ HSS նյութից (Բարձր արագությամբ պողպատ), 2, 3, 4, 5 մմ: Քաշը առնվազն՝ 3,3 կգ: Տեսակ՝ TDLI2002: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Մալաթիա-Սեբաստիա 32/ կատարում է վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն, նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/165 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	resanta	resanta	resanta	resanta	Պտուտակահան մարտկոցով Հզորությունը առնվազն 20Կ/2Ա/` առանց բեռնվածքի 0-ից մինչև 1500 ր/վ արագություն, առավելագույն մոմենտը` առնվազն 45 Նմ է : Դռել - պտուտակահանը թույլ է տալիս 0,8-ից 10 մմ տրամագծով բիթերի և գայլիկոնների արագ և հուսալի ամրացում: Ամբողջ հավաքածուն ներառում է պտուտակահան, 2 մարտկոց, լիցքավորիչ: Աշխատանքային տարածքը լուսավորելու համար սարքը հագեցած է LED լուսարձակով: Սարքն ունի փոփոխական

				<p>արագության փոխարկման գործառույթ: Պտտման արագությունը կարգավորվում է 1-ից մինչև 16 միջակայքում: Պտտման կոճակը, հակադարձ անջատիչը և արգելակման կոճակը տեղակայված են ձեռքին հարմար տեղում: 4 հատ HSS նյութից (Բարձր արագությամբ պողպատ), 2, 3, 4, 5 մմ: Քաշը առնվազն՝ 3,3 կգ: Տեսակ՝ TDLI2002: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Մալաթիա-Սեբաստիա 32/ կատարում է վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն, նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ</p>
--	--	--	--	--