

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Starter	Բոստոն Սայենսիֆիկ	<p>Ներանոթային ուղեցույց Starter տեսակի: Ուղեցույցը պատրաստված է - բժշկական չժանգոտվող պողպատից, չժանգոտվող պողպատը տալիս է անհրաժեշտ առանցքային և ճառագայթային կոշտություն ուղեցույցին: Ուղեցույցի տեֆլոնային ծածկույթը հաղորդիչին տալիս է անհրաժեշտ հիդրոֆոբ հատկություններ՝ ավելի լավ դեկավարման համար: Հաղորդավարի ճկուն դիստալ մասերի տարբեր երկարությունները թույլ են տալիս ընդգրկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Ֆիքսված և ոչ ֆիքսված ներքին լիսեռով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ընդգրկել հնարավոր դիագնոստիկ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: 0,018-ից մինչև 0,038 դյույմ ուղեցույցի տրամագծերի ընտրանքներ (Հաճախորդի խնդրանքով), Տարբեր տրամագծերով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Ուղղակի դիրիժորների ծայրի ձևի ընտրանքներ, J-shaped (Հաճախորդի խնդրանքով), ուղեցույցների առկայությունը ծայրի թեքման տարբեր տարբերակներով</p>

		<p>թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Տարբեր J-ծավաձքի շառավղների առկայություն 1,5-ից մինչև 12 մմ: Տարբեր ծայրի ճկման շառավղներով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Հաղորդավարների երկարության տարբերակները 40-ից մինչև 260 սմ (Հաճախորդի խնդրանքով), Տարբեր երկարություններով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Տարբեր ծայրերի թեքության շառավղներով հաղորդիչների առկայությունը հնարավորություն է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Հաղորդավարների երկարության տարբերակները 40-ից մինչև 260 սմ (Հաճախորդի խնդրանքով): Ապրանքը նոր է փակ գործարանային տուփով, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
23	Starter	Բոստոն Սայենսիֆիկ	<p>Ներանոթային ուղեցույց Starter տեսակի: Ուղեցույցը պատրաստված է - բժշկական չժանգոտվող պողպատից, չժանգոտվող պողպատը տալիս է անհրաժեշտ առանցքային և ճառագայթային կոշտություն ուղեցույցին: Ուղեցույցի տեֆլոնային ծածկույթը հաղորդիչին տալիս է անհրաժեշտ հիդրոֆոբ հատկություններ՝ ավելի լավ դեկավարման համար: Հաղորդավարի ճկուն դիստալ մասերի տարբեր երկարությունները թույլ են տալիս ընդգրկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Ֆիքսված և ոչ ֆիքսված ներքին լիսեռով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ընդգրկել հնարավոր դիագնոստիկ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: 0,018-ից մինչև 0,038 դյույմ ուղեցույցի տրամագծերի ընտրանքներ (Հաճախորդի խնդրանքով), Տարբեր տրամագծերով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Ուղղակի դիրիժորների ծայրի ձևի ընտրանքներ, J-shaped (Հաճախորդի խնդրանքով), ուղեցույցների առկայությունը ծայրի թեքման տարբեր տարբերակներով</p>

		<p>թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Տարբեր J-ծավաձքի շառավղների առկայություն 1,5-ից մինչև 12 մմ: Տարբեր ծայրի ճկման շառավղներով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Հաղորդավարների երկարության տարբերակները 40-ից մինչև 260 սմ (Հաճախորդի խնդրանքով), Տարբեր երկարություններով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Տարբեր ծայրերի թեքության շառավղներով հաղորդիչների առկայությունը հնարավորություն է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Հաղորդավարների երկարության տարբերակները 40-ից մինչև 260 սմ (Հաճախորդի խնդրանքով): Ապրանքը նոր է փակ գործարանային տուփով, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն</p>
--	--	---