

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Ա/Զ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Invi	Invi	Invi	INVI LLC	Ցանցային մալուխ F/utp-24 Cat5e (պողպատե տռոսով) Մալուխների նպատակը. Սիմետրիկ կապի մալուխները նախատեսված են առնվազն ISO/IEC 11801 միջազգային ստանդարտի համաձայն կառուցվածքային մալուխային համակարգերում և մինչև 100 ՄՀց հաճախականության տիրույթում լայնաշերտ մուտքի ցանցերում 75 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարման դեպքում Միջուկի տրամագիծը առնվազն 0,50 մմ Չույգերի քանակը առնվազն 4 Դիզայն առնվազն 0,50 մմ

					տրամագծով պղնձե հաղորդիչ Պոլիէթիլենային մեկուսացում յուրաքանչյուր մեկուսացված միջուկի անհատական գունային մակնշմամբ PET ժապավեն (թափանցիկ ժապավեն) Ալումոֆլեքս ժապավեն և թիթեյա պղնձե հաղորդիչ Պատյանի կյուլը՝ առնվազն պոլիէթիլեն Մեխանիկական բնութագրեր - Մալուխի ճեղքման ուժը առնվազն 1,2 կՆ Պատյանի ճեղքման ուժը առնվազն 9 ՄՊա Տեղադրման ընթացքում մալուխների ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն ութ անգամ, քան մալուխի առավելագույն արտաքին տրամագիծը Չույգերի քանակը առնվազն 4 Անվանական արտաքին տրամագիծը առնվազն 5,95/1,25 մմ Գործող հաճախականությունների տիրույթ առնվազն 100 ՄՀց Ալիքի դիմադրությունը հաճախականության միջակայքում առնվազն (1-100) ՄՀց Օհմ 100 ± 15 Ներքին թուլացում, ոչ ավելի քան առնվազն $\eta F/100$ մ Առնվազն 1 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 2.4 Առնվազն 20 ՄՀց
--	--	--	--	--	--

					հաճախականությամբ առնվազն 11 Առնվազն 100 ՄՀg հաճախականությամբ առնվազն 24.8 Շրջանառության թուլացում (NEXT) ոչ պակաս, քան՝ առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀg հաճախականությամբ առնվազն 56.3 Առնվազն 20 ՄՀg հաճախականությամբ առնվազն 45.8 Առնվազն 100 ՄՀg հաճախականությամբ առնվազն 35.3 Հեռավոր շղթայի անձեռնմխելիություն (FEXT) ոչ պակաս, քան՝ առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀg հաճախականությամբ առնվազն 52.0 Առնվազն 20 ՄՀg հաճախականությամբ առնվազն 38.0 Առնվազն 100 ՄՀg հաճախականությամբ առնվազն 24.0 Վերադարձի կորուստ (RL) ոչ պակաս, քան՝ առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀg հաճախականությամբ առնվազն 23.0 Առնվազն 20 ՄՀg հաճախականությամբ առնվազն 25.0 Առնվազն 100 ՄՀg հաճախականությամբ առնվազն 20.1 Չույգերի էլեկտրական
--	--	--	--	--	---

					հզորությունը, ոչ ավելի, քան առնվազն 0F/կմ 56
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эдмонд Оганесян Вагеевич И/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/13
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28					