

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Philips	Philips	279P100	Koninklijke Philips N.V.	Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 27 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 68,6 սմ / 27 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 596.736 (H) x 335.664 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 3840 x 2160 առնվազն

						60 Հց • Պիկսելների խտությունը առնվազն 163 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն առնվազն` 350 cd/m<sup>2</sup> • Դիտման անկյունը 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն` 1000:1 • SmartContrast առնվազն` 50 000 000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,1554 x 0,1544 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը առնվազն` 30-140 կՀց (H)/23-60 Հց (V) • Էկրանի գույները առնվազն` 1,07 միլիարդ գույներ • SmartUniformity առնվազն` 97~102% • Գույնային գամմա (ստանդարտ) առնվազն` NTSC 93%,sRGB 112% • LowBlue ռեժիմ Միացումներ • Ներկառուցված մոլոտքեր առնվազն` DisplayPort 1.4 - 1 հատ, HDMI 2.0 - 2 հատ, USB-C 3.2 (2-րդ սերունդ) - 1 հատ: (Էներգիայի մատակարարում առնվազն մինչև 90 Վտ) • HDCP - HDCP 2.2 (HDMI / DP / USB-C) • HBR3 առկայություն • USB - USB-C - առնվազն 1 հատ (վերին հոսանքով), USB 3.2 - առնվազն 4 հատ (BC 1.2
--	--	--	--	--	--	--

արագ լիցքավորմամբ) • RJ45 մուտք
 առնվազն՝ 1Գբիթ արագությամբ •
 Մուտքային ազդանշանի
 համաժամացում / առանձնացված
 համաժամացում • Աուդիո
 (մուտք/ելք) - աուդիո ելք •
 Էլեկտրամատակարարում առնվազն՝
 USB-PD տարբերակներ 3.0, մինչև 90
 Վտ (5Վ/3 Ա, 7Վ/3Ա, 9 Վ/3Ա, 10Վ/3Ա, 12
 Վ/3Ա, 15Վ/3Ա, 20Վ/4.5Ա) •
 Ներկառուցված բարձրախոսներ
 առնվազն՝ 3Վտ x 2 Տակդիրը •
 Բարձրության կարգավորում
 առնվազն՝ 150 միլիմետր • Առանցք
 շուրջ կարգավորում առնվազն՝ +/-
 90 աստիճան • Շրջադարձային
 կարգավորում առնվազն՝ -/+180
 աստիճան • Թեքվելու աստիճան
 առնվազն՝ -5/35 • Միջինացված
 աշխատանքային
 ժամանակահատվածը առանց
 խնդիրների (առնաց
 լուսավորության) առնվազն 70000ժ •
 Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված
 100-240 VAC • Խնայող ռեժիմում
 սպառում առնվազն 20.9 Վտ •
 Ակտիվ ռեժիմում սպառում
 առնվազն 25.9 Վտ •
 Էներգաարդյունավետության դաս՝

					առնվազն G • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ առնվազն մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, DP մալուխ, USB-C-ից C մալուխ, հոսանքի մալուխ Շրջակա միջավայր և էներգետիկա՝ առնվազն • PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Edge, RoHS սերտիֆիկացում, առանց սնդիկի պարունակության • Փաթեթավորումը ենթակա է վերամշակման՝ 100%-ով Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ առնվազն • cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EEC RoHS, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003, սերտիֆիկացում TUV աչքի հարմարավետություն Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը՝ ք Երևան, Չաքյան 8) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն
--	--	--	--	--	--

					արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					