

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Canon	Canon	i-SENSYS MF3010 bundle	Canon	<p>Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք Ֆունկցիաներ • Տպում • Պատճենահանում • Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները • Տպման մեթոդ / մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Տպման որակ (dpi) / առնվազն մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով • Տպման թողունակությունը / առնվազն 600 x 400 dpi • Տաքացման ժամանակը / առնվազն մոտ. 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո •</p>

Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը / առնվազն 7.8 վրկ • Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ • Տոների խնայողության ռեժիմով
Պատճենահանելու առանձնահատկությունները •
Պատճենման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը / մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ • Թողունակությունը պատճենահանման ժամանակ / առնվազն մինչև 600 x 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ / տեքստ, լուսանկար, տեքստ/լուսանկար+, տեքստ/լուսանկար • Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը / առնվազն մինչև 9 օրինակ
Սկանավորման առանձնահատկությունները • Ստանդարտ տեսակ / գունավոր • Սկանավորման թողունակությունը / օպտիկական՝ առնվազն մինչև 600 x 600 dpi, ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi • Գույնի սկանավորման խորությունը / առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • Մոխրագույն երանգներ / 256 մակարդակ •

Համատեղելիություն / TWAIN, WIA •
Մաքս. սկան լայնությունը / 216 մմ
Այլ • Ինտերֆեյսի տեսակը / USB 2.0
բարձր արագությամբ • Աջակցվող
ՕՇ-ներ Windows® 11 / Windows® 10
/ Windows® 8.1 / Server® 2022 /
Server® 2019 / Server® 2016
/ Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac
OS X տարբերակ 10.4.9-10.7.x 1
Linux Աղմուկի մակարդակը •
Ձայնային հզորություն
գործողության ընթացքում՝ ոչ ավելի,
քան առավելագույնը 65,3 դԲ •
Սպասման ռեժիմում՝
առավելագույնը 43,0 դԲ կամ ավելի
քիչ, Ձայնային ճնշման մակարդակը
աշխատանքային ռեժիմում՝
առավելագույնը 50,4 դԲ • Սպասման
ռեժիմ- առանց աղմուկի Ընդհանուր
առանձնահատկությունները •
Կատարում / Ամսական ոչ ավելի,
քան 8000 էջ • Հիշողություն /
առնվազն 64 ՄԲ • Մեկ
լիցքավորումով տպման
հնարավորությունը առնվազն 1600
էջ • Կոմպլեկտում ներառված
մեկնարկային քարթրիջը առնվազն
700 էջ տպողականությամբ

				<p>Հավելում • Ապրանքի հետ տրամդրել լրացուցիչ երկու հատ նոր օրիգինալ քարթիջ (նույն արտադրողի կողմից արտադրված նախատեսված տվյալ սարքի համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ համակարգչի միացման համար Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը` ք Երևան, Չաքյան 8)) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման` Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթիները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19					